

Exploitation : ferme du bois
 Parcelle : Larris
 Type de sol : limono argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	17
Ray-grass	33
Vulpin	27

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	3.8 gr/m ²
Gaillet 13	Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Ray-grass 88				
Vulpin 68				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet -1 Ray-grass -1 Vulpin -1	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		Gaillet 6 Ray-grass 81 Vulpin 61

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d2	Gaillet 91 Ray-grass 65 Vulpin 83
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d3	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Gaillet 42	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 97	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 103	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 42
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 97
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 103

Année 5 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d2 Mar-d2	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	351.03 gr/m ²
Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Gaillet 85 Ray-grass 38 Vulpin 46
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Nov-d1 Oct-d2	Gaillet 85 Ray-grass 38 Vulpin 46
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 85 Ray-grass 38 Vulpin 46
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 85 Ray-grass 38 Vulpin 46