

Exploitation : Ferme du Bois
 Parcelle : Larris
 Type de sol : Limon argileux cailloux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	26
Ray-grass	33
Renouée des oiseaux	44

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	84 gr/m ²
Vulpin 68 Ray-grass 88 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -6 Ray-grass -6 Renouée des oiseaux -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		Vulpin 62 Ray-grass 82 Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 87 Ray-grass 69 Renouée des oiseaux 9	Vulpin -4 Ray-grass -4 Renouée des oiseaux -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 81 Ray-grass 63 Renouée des oiseaux 3
Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Vulpin 56 Ray-grass 48 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -10 Ray-grass -10 Renouée des oiseaux -10	Vulpin -3 Ray-grass -4 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 41 Ray-grass 32 Renouée des oiseaux 0
Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	7.95 gr/m ²
Vulpin 21 Ray-grass 19 Renouée des oiseaux 110	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -7	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 19 Ray-grass 18 Renouée des oiseaux 104
Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.05 gr/m ²
Vulpin 60 Ray-grass 52 Renouée des oiseaux 9	Vulpin -4 Ray-grass -4 Renouée des oiseaux -4	Vulpin -6 Ray-grass -5 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Vulpin 46 Ray-grass 39 Renouée des oiseaux 1
Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -10 Ray-grass -10 Renouée des oiseaux -10	Vulpin -12 Ray-grass -9 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	95 gr/m ²
Vulpin 89 Ray-grass 96 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -6 Ray-grass -6 Renouée des oiseaux -6	Vulpin -4 Ray-grass -7 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Non couvrante	Bineuse : Déc-d2 Houe rotative : Herse étrille : Aoû-d3 Sep-d2		Vulpin 71 Ray-grass 74 Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -8 Ray-grass -9 Renouée des oiseaux 0		

Année 8 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	80 gr/m ²
Vulpin 4 Ray-grass 4 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jun-d2 Avr-d1 Mar-d2		Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -4 Ray-grass -4 Renouée des oiseaux -11		

Année 9 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Oct-d3 Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d1	350 gr/m ²
Vulpin 30 Ray-grass 28 Renouée des oiseaux 81	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -5 Ray-grass -5 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Déc-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 20 Ray-grass 19 Renouée des oiseaux 78
Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 10 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d2 Fév-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	1500 gr/m ²
Vulpin 68 Ray-grass 88 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Renouée des oiseaux -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Mar-d1		Vulpin 64 Ray-grass 85 Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -6		