

Exploitation : Ferme du bois
Parcelle : Larris
Type de sol : limon argileux silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	49
Renouée des oiseaux	1
Renouée liseron	0
Ray-grass	51
Gaillet	54

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m²
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Août-d2 Sep-d1 Oct-d2 Sep-d2	
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 60
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 80
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 5

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d1</p> <p>Vulpin 87</p> <p>Renouée des oiseaux 9</p> <p>Renouée liseron 1</p> <p>Ray-grass 69</p> <p>Gaillet 95</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Renouée des oiseaux -4</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Gaillet -4</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>250 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Gaillet -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Nov-d1 Sep-d2</p> <p>Vulpin 81</p> <p>Renouée des oiseaux 3</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 63</p> <p>Gaillet 89</p>	

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d1</p> <p>Vulpin 83</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 66</p> <p>Gaillet 92</p>	<p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Renouée des oiseaux -10</p> <p>Renouée liseron -10</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Gaillet -10</p>	<p>Date des faux semis : Jul-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux -0</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>301.05 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Sep-d2</p> <p>Vulpin 73</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 55</p> <p>Gaillet 82</p>	

Année 4 - Tournesol

Date de semis <div>Sep-d1</div> <div>Vulpin103</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Ray-grass97</div> <div>Gaillet42</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Avr-d1</div> <div>Avr-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin-3</div> <div>Renouée des oiseaux-13</div> <div>Renouée liseron-8</div> <div>Ray-grass-4</div> <div>Gaillet-0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div>	Densité de semis 79.5 gr/m² <div>Vulpin0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div>
Entre rangs 75 cm <div>Vulpin0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div>	Désherbage chimique <div>Jun-d1</div> <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin100</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Ray-grass94</div> <div>Gaillet42</div>

Année 5 - Blé de printemps

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin56</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Ray-grass48</div> <div>Gaillet95</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin-5</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Ray-grass-5</div> <div>Gaillet-1</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div>	Densité de semis 351.03 gr/m² <div>Vulpin-2</div> <div>Renouée des oiseaux-2</div> <div>Renouée liseron-2</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Gaillet-2</div>
Entre rangs 17 cm <div>Vulpin0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d1</div> <div>Oct-d2</div> <div>Nov-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin49</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Ray-grass41</div> <div>Gaillet92</div>

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350.05 gr/m²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin -2
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d1	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 60
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 44
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 75

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	400 gr/m²
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -2
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Non définie	
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 7
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 8
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 71