

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Ferme du bois
Larris
Cranne

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	56	
Renouée des oiseaux	2	
Renouée liseron	0	
Renouée persicaire	0	
Ray-grass	59	

Situation initiale :

Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d2</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 88</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>35 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Oct-d3 Sep-d3 Sep-d2 Sep-d1 Août-d3 Août-d2 Avr-d3 Mar-d3</p>	<p>Vulpin 68</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Ray-grass 88</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d2 Avr-d1 Jan-d2	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 83
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 65

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.5 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Sep-d3	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 46
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 38

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Sep-d1

Vulpin 103

Renouée des oiseaux
0

Renouée liseron
0

Renouée persicaire
0

Ray-grass 97

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Vulpin 0

Renouée des oiseaux
0

Renouée liseron
0

Renouée persicaire
0

Ray-grass 0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du
couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin 0

Renouée des oiseaux
0

Renouée liseron
0

Renouée persicaire
0

Ray-grass 0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin 0

Renouée des oiseaux
0

Renouée liseron 0

Renouée persicaire 0

Ray-grass 0

Densité de semis

Non défini

Vulpin 0

Renouée des oiseaux
0

Renouée liseron
0

Renouée persicaire
0

Ray-grass 0

Entre rangs

12 cm

Vulpin 0

Renouée des oiseaux
0

Renouée liseron
0

Renouée persicaire
0

Ray-grass 0

Variété

Non couvrante

Vulpin 0

Renouée des oiseaux
0

Renouée liseron
0

Renouée persicaire
0

Ray-grass 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin 0

Renouée des oiseaux
0

Renouée liseron
0

Renouée persicaire
0

Ray-grass 0

Désherbage chimique

Nov-d1

Sep-d2

Jun-d1

Avr-d3

Avr-d2

Avr-d1

Mar-d2

Fév-d2

Score annuel

Vulpin 103

Renouée des oiseaux
0

Renouée liseron
0

Renouée persicaire
0

Ray-grass 97

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2 Mai-d3 Avr-d3 Avr-d1	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 54
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 3
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 46

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.5 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 46
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 38

