

Exploitation : Transport Locquard & Corp  
 Parcelle : Larris  
 Type de sol : Limon Argileux à silex

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	18
Ray-grass	46
Vulpin	46
Gaillet	44



### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza de printemps

Date de semis  Aoû-d2	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie	Date de labour  Pas de labour	Densité de semis  45 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 88	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs  35 cm	Variété  Moyennement couvrante	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 87
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 67
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 12

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 69	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 61
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 79
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 87

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Oct-d1	
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 54
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 71
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 81

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jun-d1 Avr-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Jul-d1	Pas de labour	79 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 127	Renouée liseron -6	Renouée liseron -8	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 19	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin -6	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet -6	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Avr-d1 Jun-d3	Renouée liseron 112
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Ray-grass 11	Ray-grass 11
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Vulpin 12	Vulpin 12
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 52	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Ray-grass 39	Ray-grass 39
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Vulpin 46	Vulpin 46
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0	Gaillet 87	Gaillet 87
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d1	Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Ray-grass 44	Ray-grass 44
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Vulpin 59	Vulpin 59
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0	Gaillet 74	Gaillet 74
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		