

Exploitation :

CHEZ_Thibaut

Parcelle :

Larris



Type de sol :

limono argileux à silex

Commentaires :

2016-2017 : colza en semis direct

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	41	
Ray-grass	35	
Vulpin	35	
Renouée des oiseaux	34	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div> Aoû-d2 </div> <div> Gaillet 13 </div> <div> Ray-grass 88 </div> <div> Vulpin 68 </div> <div> Renouée des oiseaux 0 </div>	<div> Association de cultures : Aucune </div> <div> Très faible </div> <div> Gaillet 0 </div> <div> Ray-grass 0 </div> <div> Vulpin 0 </div> <div> Renouée des oiseaux 0 </div>	<div> Date des faux semis : Jul-d2 </div> <div> Date de semis du couvert : Non définie </div> <div> Date de destruction : Non définie </div> <div> Gaillet 0 </div> <div> Ray-grass 0 </div> <div> Vulpin 0 </div> <div> Renouée des oiseaux 0 </div>	<div> Pas de labour </div> <div> Gaillet 0 </div> <div> Ray-grass 0 </div> <div> Vulpin 0 </div> <div> Renouée des oiseaux 0 </div>	<div> 38 gr/m² </div> <div> Gaillet 0 </div> <div> Ray-grass 0 </div> <div> Vulpin 0 </div> <div> Renouée des oiseaux 0 </div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	<div> Bineuse : </div> <div> Houe rotative : Sep-d3 Sep-d1 </div> <div> Herse étrille : </div> <div> Gaillet -3 </div> <div> Ray-grass -10 </div> <div> Vulpin -9 </div> <div> Renouée des oiseaux 0 </div>	<div> Jul-d2 Oct-d3 Sep-d2 </div> <div> Sep-d1 Aoû-d2 </div>	<div> Gaillet 7 </div> <div> Ray-grass 76 </div> <div> Vulpin 55 </div> <div> Renouée des oiseaux 0 </div>
<div> Gaillet -2 </div> <div> Ray-grass -2 </div> <div> Vulpin -2 </div> <div> Renouée des oiseaux -2 </div>	<div> Gaillet -1 </div> <div> Ray-grass -1 </div> <div> Vulpin -1 </div> <div> Renouée des oiseaux -1 </div>			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div> Oct-d1 </div> <div> Gaillet 95 </div> <div> Ray-grass 69 </div> <div> Vulpin 87 </div> <div> Renouée des oiseaux 9 </div>	<div> Association de cultures : Pois d'hiver </div> <div> Fort </div> <div> Gaillet -10 </div> <div> Ray-grass -10 </div> <div> Vulpin -10 </div> <div> Renouée des oiseaux -10 </div>	<div> Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d1 </div> <div> Date de semis du couvert : Aoû-d2 </div> <div> Date de destruction : Sep-d3 </div> <div> Gaillet 0 </div> <div> Ray-grass -6 </div> <div> Vulpin -3 </div> <div> Renouée des oiseaux 0 </div>	<div> Sep-d3 </div> <div> Gaillet -6 </div> <div> Ray-grass -6 </div> <div> Vulpin -8 </div> <div> Renouée des oiseaux -2 </div>	<div> 250 gr/m² </div> <div> Gaillet 0 </div> <div> Ray-grass 0 </div> <div> Vulpin 0 </div> <div> Renouée des oiseaux 0 </div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	<div> Bineuse : </div> <div> Houe rotative : Oct-d3 </div> <div> Herse étrille : </div> <div> Gaillet -5 </div> <div> Ray-grass -3 </div> <div> Vulpin -4 </div> <div> Renouée des oiseaux 0 </div>	<div> Sep-d1 Aoû-d2 Nov-d1 </div> <div> Sep-d3 </div>	<div> Gaillet 71 </div> <div> Ray-grass 42 </div> <div> Vulpin 60 </div> <div> Renouée des oiseaux 0 </div>
<div> Gaillet -2 </div> <div> Ray-grass -2 </div> <div> Vulpin -2 </div> <div> Renouée des oiseaux -2 </div>	<div> Gaillet 0 </div> <div> Ray-grass 0 </div> <div> Vulpin 0 </div> <div> Renouée des oiseaux 0 </div>			


Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.5 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Herse étrille : Gaillet -5 Ray-grass -2 Vulpin -1 Renouée des oiseaux 0	Oct-d2 Sep-d2 Oct-d3 Sep-d3	Gaillet 76 Ray-grass 26 Vulpin 35 Renouée des oiseaux 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -5	Oct-d2	Gaillet 76
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Sep-d2	Ray-grass 26
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1	Oct-d3	Vulpin 35
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Sep-d3	Renouée des oiseaux 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1 Gaillet -0 Ray-grass -2 Vulpin -2 Renouée des oiseaux -7	Pas de labour	79 gr/m ²
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -7	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Avr-d2 Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass -0 Vulpin -1 Renouée des oiseaux -4	Mai-d2 Jun-d3 Jun-d1 Avr-d2 Mar-d2	Gaillet 2 Ray-grass 18 Vulpin 19 Renouée des oiseaux 100
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Mai-d2	Gaillet 2
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0	Jun-d3	Ray-grass 18
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1	Jun-d1	Vulpin 19
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -4	Avr-d2	Renouée des oiseaux 100

Année 5 - Blé d'hiver



Année 6 - Orge d'hiver

