

Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : Iarris  
 Type de sol : limon-argileux à silex

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	37
Vulpin	12
Ray-grass	15
Renouée des oiseaux	53

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis  <span>Sep-d2</span>  Gaillet 64 Vulpin 108 Ray-grass 92 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Moyen  Gaillet -6 Vulpin -6 Ray-grass -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : <span>Non définie</span> Date de destruction : <span>Non définie</span>  Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour  <span>Pas de labour</span>  Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis  35 gr/m <sup>2</sup>  Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs  45 cm  Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Variété  Non couvrante  Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique  <span>Oct-d3</span> <span>Sep-d2</span> <span>Sep-d1</span>  Aoû-d2	Score annuel  Gaillet 58 Vulpin 102 Ray-grass 86 Renouée des oiseaux 0

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	260 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Gaillet 78
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0	Vulpin 8	Vulpin 8
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass 12	Ray-grass 12
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée des oiseaux 3	Renouée des oiseaux 3
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 72	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d3 Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1 Fév-d2	Gaillet 60
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	8 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 1	Gaillet 0	Date de destruction : Non définie	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Gaillet 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Vulpin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
		Renouée des oiseaux 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1	Jun-d1 Avr-d3 Avr-d2 Mar-d2	Gaillet 1
Gaillet 0	Gaillet 0	Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0		Vulpin 15
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 12
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 90
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 75	Gaillet -4	Date de destruction : Non définie	Gaillet 0	Gaillet -2
Vulpin 8	Vulpin -4	Gaillet 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Vulpin 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Ray-grass 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
		Renouée des oiseaux 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2 Mai-d3 Avr-d2 Avr-d1	Gaillet 67
Gaillet -2	Gaillet 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 1
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0			

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 72	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Gaillet 60
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

## Année 7 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jan-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Vulpin 26	Vulpin 26
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass 25	Ray-grass 25
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée des oiseaux 121	Renouée des oiseaux 121
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2		

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Avr-d2	Gaillet 87
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0	Vulpin 29	Vulpin 29
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass 29	Ray-grass 29
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée des oiseaux 3	Renouée des oiseaux 3
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		