

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

TD 1
larris
cranette

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	33
Ray-grass	35
Gaillet	29
Renouée liseron	30

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d3 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m ²
Vulpin 68	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 88	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 13	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
35 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Aoû-d3	Vulpin 63
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Sep-d2	Ray-grass 81
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Aoû-d3	Gaillet 8
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -15	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d1	Vulpin 68
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 50
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 87
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -17	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2	Vulpin 28
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 23
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 77
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d3 Avr-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	80 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -11	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Vulpin 19 Ray-grass 17 Gaillet 2 Renouée liseron 116
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -17	Vulpin 0	Vulpin -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
35 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2	Vulpin 37 Ray-grass 32 Gaillet 84 Renouée liseron 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 6 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d2 Mar-d1 Fév-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	650 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 31
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 29
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 1
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 84