

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : 1
 Type de sol : limono-argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	46
Gaillet	37
Ray-grass	46

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Féverole d'hiver Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Aoû-d1	35 gr/m ²
Vulpin 89 Gaillet 25 Ray-grass 96	Vulpin -6 Gaillet -6 Ray-grass -6	Vulpin -1 Gaillet 0 Ray-grass -4	Vulpin -2 Gaillet -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Aoû-d1 Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1	Vulpin 77 Gaillet 15 Ray-grass 82
Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Vulpin -2 Gaillet -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Vulpin 82 Gaillet 90 Ray-grass 64
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301 gr/m ²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 41 Gaillet 84 Ray-grass 32
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Avr-d1 Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	7 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 18
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 2
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 16