

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Non renseigné
Larris
cranette

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	24
Renouée des oiseaux	42
Vulpin	18
Ray-grass	20

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m²
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Dés herbage mécanique	Dés herbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Aoû-d2 Sep-d2 Sep-d1	Gaillet 34 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 95 Ray-grass 88
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 80
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 7
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 9

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301 gr/m²
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 81
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 21
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 21

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Gaillet 1</div> <div>Renouée des oiseaux 92</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Ray-grass 12</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Date des faux semis : <div>Jul-d1</div> <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d2</div> <div>Avr-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Renouée des oiseaux -20</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Ray-grass -5</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	7.9 gr/m² <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Non couvrante <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<div>Jun-d1</div> <div>Avr-d3</div> <div>Mar-d2</div>	<div>Gaillet 1</div> <div>Renouée des oiseaux 72</div> <div>Vulpin 10</div> <div>Ray-grass 7</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d3</div> <div>Gaillet 93</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 35</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Gaillet -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div>	Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Gaillet -3</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Ray-grass -5</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	351 gr/m² <div>Gaillet -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Non couvrante <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<div>Oct-d3</div> <div>Oct-d2</div>	<div>Gaillet 85</div> <div>Renouée des oiseaux 3</div> <div>Vulpin 24</div> <div>Ray-grass 24</div>

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3 Gaïlet 14 Renouée des oiseaux 81 Vulpin 30 Ray-grass 28	Association de cultures : Aucune Fort Gaïlet -10 Renouée des oiseaux -10 Vulpin -10 Ray-grass -10	Date des faux semis : Aoû-d1 Fév-d3 Fév-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie Gaïlet -3 Renouée des oiseaux -1 Vulpin -1 Ray-grass -3	Pas de labour Gaïlet 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	350 gr/m² Gaïlet 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Gaïlet 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Non couvrante Gaïlet 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaïlet -0 Renouée des oiseaux -5 Vulpin -2 Ray-grass -2	Mar-d1 Jan-d3	Gaïlet 1 Renouée des oiseaux 64 Vulpin 16 Ray-grass 14

Année 7 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Gaïlet 1 Renouée des oiseaux 92 Vulpin 15 Ray-grass 12	Association de cultures : Aucune Très faible Gaïlet 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Date des faux semis : Aoû-d1 Avr-d3 Avr-d2 Mar-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaïlet -1 Renouée des oiseaux -16 Vulpin -4 Ray-grass -6	Pas de labour Gaïlet 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	7.9 gr/m² Gaïlet 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm Gaïlet 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Non couvrante Gaïlet 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaïlet 0 Renouée des oiseaux -5 Vulpin -1 Ray-grass -0	Jun-d1 Avr-d3 Mar-d2	Gaïlet 0 Renouée des oiseaux 71 Vulpin 10 Ray-grass 6