

Exploitation : FDB
 Parcelle : Larris
 Type de sol : Argile a silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	17
Ray-grass	46
Vulpin	45
Gaillet	45
Renouée des oiseaux	32

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Renouée liseron 0 Ray-grass 88 Vulpin 68 Gaillet 13 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Renouée liseron -6 Ray-grass -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Renouée liseron 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 84 gr/m ² Renouée liseron 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 35 cm Renouée liseron 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Moyennement couvrante Renouée liseron -1 Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1 Renouée des oiseaux -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3 Renouée liseron 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Score annuel Renouée liseron 0 Ray-grass 81 Vulpin 61 Gaillet 6 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Renouée liseron 1 Ray-grass 69 Vulpin 87 Gaillet 95 Renouée des oiseaux 9	Renouée liseron -4 Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Renouée des oiseaux -4	Renouée liseron 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Renouée liseron 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Renouée liseron 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 12.5 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Nov-d1 Sep-d2	Score annuel
Renouée liseron -2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2	Renouée liseron -1 Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1 Renouée des oiseaux -1	Renouée liseron 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Renouée liseron 0 Ray-grass 62 Vulpin 80 Gaillet 88 Renouée des oiseaux 2	Renouée liseron 0 Ray-grass 62 Vulpin 80 Gaillet 88 Renouée des oiseaux 2

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301 gr/m ²
Renouée liseron 0 Ray-grass 66 Vulpin 83 Gaillet 92 Renouée des oiseaux 0	Renouée liseron -10 Ray-grass -10 Vulpin -10 Gaillet -10 Renouée des oiseaux -10	Renouée liseron -1 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Renouée liseron 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Renouée liseron 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 12.5 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Sep-d3	Score annuel
Renouée liseron -2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2	Renouée liseron -1 Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1 Renouée des oiseaux -1	Renouée liseron 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Renouée liseron 0 Ray-grass 53 Vulpin 70 Gaillet 79 Renouée des oiseaux 0	Renouée liseron 0 Ray-grass 53 Vulpin 70 Gaillet 79 Renouée des oiseaux 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1	Pas de labour	7.9 gr/m ²
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -7	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Mai-d2 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d2 Mar-d2	Renouée liseron 109
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -14	Ray-grass 17	Ray-grass 17
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Vulpin 18	Vulpin 18
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Gaillet 2	Gaillet 2
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Renouée des oiseaux 95	Renouée des oiseaux 95
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -9		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351 gr/m ²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Ray-grass 43	Ray-grass 43
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Vulpin 51	Vulpin 51
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0	Gaillet 88	Gaillet 88
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	234 gr/m ²
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 12.5 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Nov-d1 Oct-d2	Score annuel
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 36	Ray-grass 36
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 44	Vulpin 44
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 83	Gaillet 83
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0