

Exploitation : Ferme du bois  
 Parcelle : Larris  
 Type de sol : Limono argileux à silex

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	63
Ray-grass	68
Gaillet	46

### Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span>	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 87 Ray-grass 69 Gaillet 95	Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3	Vulpin 81 Ray-grass 63 Gaillet 89
Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

## Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	301 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d3	Vulpin 48 Ray-grass 40 Gaillet 87
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	103 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3	Vulpin 58 Ray-grass 78 Gaillet 3
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	79 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 103 Ray-grass 97 Gaillet 42	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d2	Vulpin 103 Ray-grass 97 Gaillet 42
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		