

Exploitation : La ferme du bois
Parcelle : Larris
Type de sol : Limon-argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	37
Ray-grass	33
Renouée des oiseaux	31
Gaillet	35

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Vulpin 68 Ray-grass 88 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 13	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Renouée des oiseaux -6 Gaillet -6	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass -1 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Date de labour Jul-d3 Vulpin -4 Ray-grass -4 Renouée des oiseaux -2 Gaillet -4	Densité de semis 45 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0
Entre rangs 35 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Sep-d2 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -5 Ray-grass -5 Renouée des oiseaux 0 Gaillet -1	Désherbage chimique Oct-d2 Sep-d2	Score annuel Vulpin 53 Ray-grass 73 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 1

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d2 Aoû-d3 Sep-d1 Sep-d2 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -18	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -24	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d2 Houe rotative : Oct-d3 Herse étrille : Nov-d1	Oct-d3 Nov-d2 Déc-d2 Oct-d2	
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -10		Vulpin 54
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -9		Ray-grass 31
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 4
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -14		Gaillet 72

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d2 Aoû-d1 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d2 Houe rotative : Nov-d1 Herse étrille : Nov-d3	Déc-d2 Nov-d3 Nov-d1 Oct-d2 Sep-d3	
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -6		Vulpin 62
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -6		Ray-grass 40
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -13		Gaillet 68

Année 4 - Tournesol

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin21</div> <div>Ray-grass19</div> <div>Renouée des oiseaux110</div> <div>Gaillet2</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Gaillet0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Avr-d1</div> <div>Avr-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Avr-d1</div> <div>Vulpin-3</div> <div>Ray-grass-4</div> <div>Renouée des oiseaux-13</div> <div>Gaillet-0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Gaillet0</div>	Densité de semis 79 gr/m² <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Gaillet0</div>
Entre rangs 75 cm <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Gaillet0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Gaillet0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d3</div> <div>Mai-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin-1</div> <div>Ray-grass-1</div> <div>Renouée des oiseaux-8</div> <div>Gaillet0</div>	Désherbage chimique <div>Jun-d1</div> <div>Jun-d3</div> <div>Avr-d2</div> <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin17</div> <div>Ray-grass15</div> <div>Renouée des oiseaux89</div> <div>Gaillet2</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin60</div> <div>Ray-grass52</div> <div>Renouée des oiseaux9</div> <div>Gaillet97</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin-4</div> <div>Ray-grass-4</div> <div>Renouée des oiseaux-4</div> <div>Gaillet-4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Jul-d2</div> <div>Aoû-d2</div> <div>Sep-d1</div> <div>Oct-d1</div> <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin-17</div> <div>Ray-grass-17</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Gaillet-6</div>	Date de labour <div>Sep-d1</div> <div>Vulpin-7</div> <div>Ray-grass-6</div> <div>Renouée des oiseaux-2</div> <div>Gaillet-4</div>	Densité de semis 350 gr/m² <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Gaillet0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin-1</div> <div>Ray-grass-1</div> <div>Renouée des oiseaux-1</div> <div>Gaillet-1</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Gaillet0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Oct-d3</div> Houe rotative : <div>Nov-d1</div> Herse étrille : <div>Déc-d2</div> <div>Vulpin-5</div> <div>Ray-grass-5</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Gaillet-12</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d2</div> <div>Oct-d3</div> <div>Nov-d1</div> <div>Nov-d2</div> <div>Déc-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin26</div> <div>Ray-grass19</div> <div>Renouée des oiseaux3</div> <div>Gaillet70</div>

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Vulpin	83
Ray-grass	66
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	92

Étouffement culture

Association de cultures
: Aucune
Fort

Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Renouée des oiseaux	-10
Gaillet	-10

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d3 Aoû-d2
Aoû-d1 Jul-d3
Oct-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	-13
Ray-grass	-15
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	-6

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Densité de semis

300 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Entre rangs

15 cm

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Renouée des oiseaux	-1
Gaillet	-1

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Oct-d2

Houe rotative :

Nov-d1

Herse étrille :

Déc-d3

Vulpin	-6
Ray-grass	-6
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	-12

Désherbage chimique

Déc-d3 Oct-d2
Nov-d1 Nov-d3
Déc-d2

Score annuel

Vulpin	53
Ray-grass	34
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	63