

Exploitation : ferme du bois  
Parcelle : en pente  
Type de sol : limon argileux à silex

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	34
Vulpin	37
Ray-grass	42
Renouée des oiseaux	0

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Août-d2 Gaillet 13 Vulpin 68 Ray-grass 88 Renouée des oiseaux 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Vulpin -6 Ray-grass -6 Renouée des oiseaux -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Densité de semis</b> 0.35 gr/m² Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
<b>Entre rangs</b> 35 cm Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Gaillet -1 Vulpin -1 Ray-grass -1 Renouée des oiseaux -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Gaillet 6 Vulpin 61 Ray-grass 81 Renouée des oiseaux 0

## Année 2 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Gaillet 92	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 83	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 91
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 82
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 65
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m²
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 83
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 44
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 36
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

## Année 4 - Tournesol

### Date de semis

Non définie

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

### Date de labour

Pas de labour

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

### Densité de semis

Non défini

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

### Entre rangs

Non défini

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

### Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0