

Exploitation : ferme du bois
Parcelle : Larris
Type de sol : limon argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	30
Ray-grass	33
Renouée des oiseaux	57
Gaillet	25

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d2 Vulpin 68 Ray-grass 88 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 13	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Renouée des oiseaux -6 Gaillet -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Densité de semis 84.4 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Août-d2	Score annuel Vulpin 60 Ray-grass 80 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 5

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Ray-grass 69</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div> <div>Gaillet 95</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Gaillet -2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Sep-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 81</div> <div>Ray-grass 63</div> <div>Renouée des oiseaux 3</div> <div>Gaillet 89</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Ray-grass 48</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 95</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Renouée des oiseaux -10</div> <div>Gaillet -10</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Jul-d3</div> <div>Jul-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Renouée des oiseaux -0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 301.05 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Gaillet -2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Sep-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 44</div> <div>Ray-grass 36</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 83</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Renouée des oiseaux 110</div> <div>Gaillet 2</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Jul-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d1</div> Date de destruction : <div>Avr-d1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux -0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 8 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 75 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div> <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Renouée des oiseaux 110</div> <div>Gaillet 2</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div> <div>Gaillet 97</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 351.03 gr/m² <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Gaillet -2</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Gaillet -2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 49</div> <div>Ray-grass 40</div> <div>Renouée des oiseaux 1</div> <div>Gaillet 89</div>

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	219 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 34
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 29
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 79

Année 7 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d3 Jul-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Fév-d3	Pas de labour	75 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 34
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 123
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 5

Année 8 - Colza d'hiver

Date de semis

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Vulpin	-6
Ray-grass	-6
Renouée des oiseaux	-6
Gaillet	-6

Interculture

Date des faux semis :

Août-d3 Août-d1
Jul-d2

Date de semis du couvert :

Sep-d1

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	-3
Ray-grass	-6
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Densité de semis

90 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Entre rangs

25 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Renouée des oiseaux	-2
Gaillet	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0