




Exploitation : UniLaSalle  
Parcelle : Poirrier  
Type de sol : limons cranette

Commentaires :


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	22	
Gaillet	18	
Ray-grass	25	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Ray-grass 96</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Ray-grass -6</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass -3</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>38 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>25 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Ray-grass -2</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Ray-grass -2</p>	<p>Bineuse : Non définie</p> <p>Houe rotative : Non définie</p> <p>Herse étrille : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Déc-d1 Sep-d1</p>	<p>Vulpin 79</p> <p>Gaillet 15</p> <p>Ray-grass 84</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Sep-d2	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 76
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 87
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 59

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Non définie	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	7.95 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Non définie	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -2
Gaillet 97	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet -2
Ray-grass 52	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Non définie	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 45
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 86
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 38

## Année 6 - Orge d'hiver

### Date de semis

Non définie

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Moyen

Vulpin	-6
Gaillet	-6
Ray-grass	-6

### Interculture

Date des faux semis :

Oct-d1 Sep-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	-12
Gaillet	-6
Ray-grass	-9

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

### Densité de semis

438 gr/m²

Vulpin	-2
Gaillet	-2
Ray-grass	-2

### Entre rangs

Non défini

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

### Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Non définie

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

### Désherbage chimique

Non définie

### Score annuel

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0