

Exploitation : Ferme du Bois
Parcelle : Harris
Type de sol : Limono argileux à silex, canette

Commentaires :

semis direct

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	12
Ray-grass	20
Gaillet	17
Renouée des oiseaux	42

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Août-d2</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Gaillet 13</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Renouée des oiseaux -6</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>45 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>12.5 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Vulpin 59</p> <p>Ray-grass 79</p> <p>Gaillet 4</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Vulpin 14 Ray-grass 18 Gaillet 84 Renouée des oiseaux 9	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -10 Renouée des oiseaux -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 250 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Très couvrante Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Nov-d2	Score annuel Vulpin 0 Ray-grass 4 Gaillet 70 Renouée des oiseaux 0

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d3 Vulpin 31 Ray-grass 31 Gaillet 91 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -10 Renouée des oiseaux -10	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Sep-d1 Jul-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -15 Ray-grass -15 Gaillet -5 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 301 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Très couvrante Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -4 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Sep-d3	Score annuel Vulpin 2 Ray-grass 2 Gaillet 68 Renouée des oiseaux 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Vulpin15</div> <div>Ray-grass12</div> <div>Gaillet1</div> <div>Renouée des oiseaux92</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Mar-d2</div> <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Gaillet0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div>	Densité de semis 80 gr/m² <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div>
Entre rangs 75 cm <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d1</div> <div>Mai-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin-1</div> <div>Ray-grass-1</div> <div>Gaillet0</div> <div>Renouée des oiseaux-8</div>	Désherbage chimique <div>Jun-d1</div> <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin14</div> <div>Ray-grass10</div> <div>Gaillet1</div> <div>Renouée des oiseaux84</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin14</div> <div>Ray-grass18</div> <div>Gaillet84</div> <div>Renouée des oiseaux9</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Vulpin-10</div> <div>Ray-grass-10</div> <div>Gaillet-10</div> <div>Renouée des oiseaux-10</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin-6</div> <div>Ray-grass-5</div> <div>Gaillet-3</div> <div>Renouée des oiseaux0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div>	Densité de semis 350 gr/m² <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Vulpin-2</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Gaillet-2</div> <div>Renouée des oiseaux-2</div>	Variété Très couvrante <div>Vulpin-2</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Gaillet-2</div> <div>Renouée des oiseaux-2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Nov-d2</div> <div>Vulpin-1</div> <div>Ray-grass-1</div> <div>Gaillet-4</div> <div>Renouée des oiseaux0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet63</div> <div>Renouée des oiseaux0</div>

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Fév-d3	Pas de labour	350 gr/m²
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2	Mar-d2 Avr-d2	
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -2		Vulpin 22
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2		Ray-grass 18
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -0		Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -5		Renouée des oiseaux 89

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	100 gr/m²
Vulpin 43	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 73	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Sep-d2 Aoû-d3	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 42
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 70
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0