

Exploitation : Ferme du bois
 Parcelle : Larris
 Type de sol : limon-argileux à silex

Commentaires :

gros pb de pente 60% de perte à la levée

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	45
Renouée des oiseaux	38
Vulpin	39
Ray-grass	42

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Gaillet 13 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 68 Ray-grass 88	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Renouée des oiseaux -6 Vulpin -6 Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 84.4 gr/m ² Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2 Vulpin -2 Ray-grass -2	Variété Non couvrante Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Jun-d2 Gaillet 5 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 60 Ray-grass 80	Score annuel

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Gaillet 89 Renouée des oiseaux 3 Vulpin 81 Ray-grass 63
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux -0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Gaillet 83 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 44 Ray-grass 36
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1	Pas de labour	8 gr/m ²
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Gaillet 2 Renouée des oiseaux 110 Vulpin 21 Ray-grass 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Gaillet 89 Renouée des oiseaux 3 Vulpin 48 Ray-grass 41
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2			Pas de labour	219 gr/m ²
Gaillet 95	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Gaillet -10	Gaillet -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 56	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Vulpin -10	Vulpin -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
	Ray-grass -10	Ray-grass -9		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 79
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 34
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 29