

Exploitation : Ferme du bois  
 Parcelle : Larris  
 Type de sol : Limon argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	44
Ray-grass	45
Renouée des oiseaux	33
Gaillet	44

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis  Aoû-d2	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Moyen  Vulpin 68 Ray-grass 88 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 13	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie  Vulpin -6 Ray-grass -6 Renouée des oiseaux -6 Gaillet -6	Date de labour  Pas de labour  Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Densité de semis  84 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0
Entre rangs  35 cm	Variété  Moyennement couvrante  Vulpin -1 Ray-grass -1 Renouée des oiseaux -1 Gaillet -1	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Désherbage chimique  Aoû-d3 Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1	Score annuel  Vulpin 61 Ray-grass 81 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 6

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d2	Vulpin 80 Ray-grass 62 Renouée des oiseaux 2 Gaillet 88
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Vulpin 70 Ray-grass 53 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 79
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1	Pas de labour	7.9 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -7	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mar-d2 Jun-d3 Mai-d1	Mar-d2 Avr-d2 Jun-d1	Vulpin 18 Ray-grass 16 Renouée des oiseaux 97 Gaillet 1
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -1		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -5		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	351 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2 Oct-d3 Nov-d2	Oct-d2 Oct-d3 Nov-d2	Vulpin 51 Ray-grass 43 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 88
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	234 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d1	Vulpin 43
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0	Ray-grass 35	Ray-grass 35
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Gaillet 82	Gaillet 82
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		