

Exploitation : Ferme du Bois
 Parcelle : Larris
 Type de sol : Limono-argileux silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------------|----------|
| Ray-grass | 45 |
| Vulpin | 43 |
| Gaillet | 46 |
| Renouée des oiseaux | 38 |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Date de semis Aoû-d2 Ray-grass 88 Vulpin 68 Gaillet 13 Renouée des oiseaux 0 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Renouée des oiseaux -6 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 | Densité de semis 0.38 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 82 Vulpin 62 Gaillet 7 Renouée des oiseaux 0 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 250 gr/m ² |
| Ray-grass 69 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 87 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 65 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 83 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 91 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 5 |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 301.5 gr/m ² |
| Ray-grass 48 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 56 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -10 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 36 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 44 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 83 |
| Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 0 |

Année 4 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | Non défini |
| Ray-grass 19 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 21 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 110 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 19 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 21 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 2 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 110 |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 351.3 gr/m ² |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -2 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -2 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 46 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 54 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 91 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 3 |

Année 6 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | Non défini |
| Ray-grass 48 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 56 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -10 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 38 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 46 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 85 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 0 |