

Exploitation : Ferme du bois
 Parcelle : Larris
 Type de sol : Limon cranete silex

Commentaires :

pente, très caillouteuse, cours d'eau à côté, profondeur entre 30-40cm

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	41
Ray-grass	36
Renouée des oiseaux	37
Vulpin	32

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Gaillet 13 Ray-grass 88 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 68	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Renouée des oiseaux -6 Vulpin -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Densité de semis 5.86 gr/m ² Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0
Entre rangs 17 cm Gaillet -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2 Vulpin -2	Variété Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2 Gaillet 5 Ray-grass 80 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 60	Score annuel Gaillet 5 Ray-grass 80 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 60

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3	Gaillet 91 Ray-grass 65 Renouée des oiseaux 5 Vulpin 83
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jul-d1	301.05 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Gaillet 81 Ray-grass 35 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 42
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d2	40 gr/m ²
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d2 Mar-d2	Gaillet 0 Ray-grass 15 Renouée des oiseaux 107 Vulpin 16
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 15
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 107
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 16

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2	Gaillet 91 Ray-grass 46 Renouée des oiseaux 3 Vulpin 54
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 46
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 3
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 54

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Gaillet 72	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Gaillet 62
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		