

Exploitation : Ferme du Bois
Parcelle : Larris
Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	25	
Vulpin	6	
Ray-grass	11	
Renouée liseron	21	

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d2 Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.5 gr/m ²
Gaillet 72	Gaillet -10	Gaillet -9	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 53
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1		Renouée liseron 0

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Gaillet 2</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Renouée liseron 127</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d2</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>79545.93 gr/m²</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>80 cm</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Avr-d2 Avr-d1 Herse étrille :</p> <p>Gaillet -0</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Renouée liseron -14</p>	<p>Avr-d2 Mar-d2 Mai-d1</p>	<p>Gaillet 2</p> <p>Vulpin 18</p> <p>Ray-grass 16</p> <p>Renouée liseron 113</p>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Nov-d2</p> <p>Gaillet 75</p> <p>Vulpin 8</p> <p>Ray-grass 7</p> <p>Renouée liseron 1</p>	<p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Gaillet -10</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Renouée liseron -10</p>	<p>Date des faux semis : Nov-d1 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie</p> <p>Gaillet -9</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Sep-d3</p> <p>Gaillet -3</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Renouée liseron -2</p>	<p>351.03 gr/m²</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Renouée liseron -2</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Sep-d3 Herse étrille :</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2</p>	<p>Gaillet 50</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	380 gr/m²
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 25	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 53	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
35 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 1
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 25
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 53
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Pois de printemps Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Gaillet 72	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 62
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0