

Exploitation : Ferme du bois
 Parcelle : Larris
 Type de sol : limoneux argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------------|----------|
| Ray-grass | 47 |
| Vulpin | 43 |
| Renouée persicaire | 40 |
| Gaillet | 34 |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Date de semis Aoû-d2 Ray-grass 88 Vulpin 68 Renouée persicaire 0 Gaillet 13 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Renouée persicaire -6 Gaillet -6 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0 | Densité de semis 103 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0 |
| Entre rangs 79 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0 | Variété Très couvrante Ray-grass -2 Vulpin -2 Renouée persicaire -2 Gaillet -2 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0 | Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3 Aoû-d2 | Score annuel Ray-grass 80 Vulpin 60 Renouée persicaire 0 Gaillet 5 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---|--|----------------------|---|
| Oct-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 250 gr/m ² |
| Ray-grass 69 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 87 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d1 Sep-d2 | Ray-grass 62 Vulpin 80 Renouée persicaire 0 Gaillet 88 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | |
| Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire -1 | Renouée persicaire 0 | | |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---|--|----------------------|---|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 302 gr/m ² |
| Ray-grass 48 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 56 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -10 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d3 Sep-d3 | Ray-grass 36 Vulpin 43 Renouée persicaire 0 Gaillet 82 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | |
| Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire -1 | Renouée persicaire 0 | | |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | |

Année 4 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|--|--|----------------------------|--|
| Avr-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1 | Pas de labour | 8 gr/m ² |
| Ray-grass 19 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 21 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée persicaire 129 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| Gaillet 2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 30 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Jun-d1 Avr-d2 Mar-d2 | Ray-grass 19 Vulpin 21 Renouée persicaire 129 Gaillet 2 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |