

Exploitation :

F. Prevost

Parcelle :

Les quatorze (Gorenflos)

Type de sol :

Limoneux


Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	30
Vulpin	21
Ray-grass	21

Système de culture

Situation initiale :



Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Oct-d1	190 gr/m ²
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 27 Vulpin 78 Ray-grass 62
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d1	Nov-d2	Non défini
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 8 Vulpin 33 Ray-grass 28
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d3	250 gr/m ²
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis -1	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 34 Vulpin 22 Ray-grass 20
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d2 Jul-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Fév-d2	Non défini
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 1 Vulpin 23 Ray-grass 21
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d3	250 gr/m ²
Agrostis 64	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 59
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		