

Exploitation : Ferme Pilote
Parcelle : Derrière les bâtiments
Type de sol : limon argilo-calcaire

Commentaires :

suivi adventhur

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	15
Mercuriale	12
Vulpin	50
Renouée des oiseaux	2

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m²
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 32	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d1	
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 20
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 69
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3 Chénopode 31 Mercuriale 10 Vulpin 89 Renouée des oiseaux 0	Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Mercuriale -6 Vulpin -6 Renouée des oiseaux -6	Date des faux semis : Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Pas de labour Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	35 gr/m² Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -2 Mercuriale -2 Vulpin -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Nov-d2 Oct-d2 Août-d3	Score annuel Chénopode 21 Mercuriale 2 Vulpin 81 Renouée des oiseaux 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Chénopode 8 Mercuriale 18 Vulpin 35 Renouée des oiseaux 9	Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Mercuriale -4 Vulpin -4 Renouée des oiseaux -4	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Mercuriale -0 Vulpin -5 Renouée des oiseaux 0	Pas de labour Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	230 gr/m² Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Renouée des oiseaux -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Nov-d3 Oct-d3	Score annuel Chénopode 2 Mercuriale 12 Vulpin 25 Renouée des oiseaux 4