

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SCEA
Parcelle 1
argilo-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	26	
Ray-grass	30	
Brome stérile	16	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d2</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Brome stérile 89</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Brome stérile -6</p>	<p>Date des faux semis : Jul-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Brome stérile -1</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>45 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>25 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Brome stérile -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Brome stérile -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>		<p>Vulpin 59</p> <p>Ray-grass 79</p> <p>Brome stérile 79</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Oct-d3	Pas de labour	400 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
23 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 27
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 24
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 35
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d3	Pas de labour	400 gr/m²
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Brome stérile 16	Brome stérile -10	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
23 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 20
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 2
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Avr-d3

Vulpin 15

Ray-grass 12

Brome stérile 8

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Vulpin 0

Ray-grass 0

Brome stérile 0

Interculture

Date des faux semis :

Août-d1

Date de semis du couvert :

Sep-d1

Date de destruction :

Jan-d3

Vulpin 0

Ray-grass -2

Brome stérile -2

Date de labour

Pas de labour

Vulpin 0

Ray-grass 0

Brome stérile 0

Densité de semis

Non défini

Vulpin 0

Ray-grass 0

Brome stérile 0

Entre rangs

45 cm

Vulpin 0

Ray-grass 0

Brome stérile 0

Variété

Non couvrante

Vulpin 0

Ray-grass 0

Brome stérile 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Vulpin 0

Ray-grass 0

Brome stérile 0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin 15

Ray-grass 10

Brome stérile 7