

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Nouveau scénario
Ferme Pilote
Derrière les bâtiments
limon argilo-calcaire

Commentaires :

suivi adventhur

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	54 (15)
Mercuriale	47 (12)
Vulpin	34 (50)
Renouée des oiseaux	58 (2)

Scénario :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d1 Chénopode 9 Mercuriale 32 Vulpin 83 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Mercuriale -10 Vulpin -10 Renouée des oiseaux -10	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Mercuriale 0 Vulpin -3 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 200 gr/m² Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Renouée des oiseaux -1	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Renouée des oiseaux -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Oct-d1 Oct-d3	Score annuel Chénopode 0 Mercuriale 20 Vulpin 69 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Chénopode 31 Mercuriale 10 Vulpin 89 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Mercuriale -6 Vulpin -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Aoû-d1 Chénopode -2 Mercuriale -2 Vulpin -4 Renouée des oiseaux -2	Densité de semis 35 gr/m² Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -2 Mercuriale -2 Vulpin -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Oct-d2 Nov-d2 Aoû-d3	Score annuel Chénopode 19 Mercuriale 0 Vulpin 76 Renouée des oiseaux 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Chénopode 8 Mercuriale 18 Vulpin 35 Renouée des oiseaux 9	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Mercuriale -4 Vulpin -4 Renouée des oiseaux -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Mercuriale -0 Vulpin -5 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 230 gr/m² Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Renouée des oiseaux -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Nov-d3 Oct-d3	Score annuel Chénopode 2 Mercuriale 12 Vulpin 25 Renouée des oiseaux 4

Année 4 - Betteraves

Date de semis Mar-d3 Chénopode 66 Mercuriale 50 Vulpin 35 Renouée des oiseaux 128	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Interculture Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Nov-d1 Date de destruction : Jan-d1 Chénopode -2 Mercuriale 0 Vulpin -1 Renouée des oiseaux -3	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 11 gr/m² Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Mercuriale -5 Vulpin 0 Renouée des oiseaux -2	Désherbage chimique Mai-d2 Mai-d1 Avr-d3 Mar-d3	Score annuel Chénopode 62 Mercuriale 45 Vulpin 34 Renouée des oiseaux 123

Année 5 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Chénopode 62 Mercuriale 111 Vulpin 15 Renouée des oiseaux 92	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Interculture Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Déc-d3 Chénopode -3 Mercuriale -2 Vulpin -2 Renouée des oiseaux -7	Date de labour Déc-d2 Chénopode -1 Mercuriale -2 Vulpin -4 Renouée des oiseaux -2	Densité de semis 11 gr/m² Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 75 cm Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Mercuriale -4 Vulpin 0 Renouée des oiseaux -1	Désherbage chimique Mai-d1	Score annuel Chénopode 56 Mercuriale 104 Vulpin 9 Renouée des oiseaux 83