

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Ferme de Loge Fontaine  
Chatelet Fourche  
argilo calcaire

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	<div>51</div>

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Août-d3</div> <div>Vulpin 89</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Densité de semis</b> 40 gr/m² <div>Vulpin 0</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Vulpin -2</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Nov-d2</div> <div>Sep-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 81</div>

### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Vulpin -1</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Nov-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 55</div>

### Année 3 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Oct-d2"/> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="56"/>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort <b>Vulpin</b> <input type="text" value="-10"/>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <b>Vulpin</b> <input type="text" value="-1"/>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <b>Vulpin</b> <input type="text" value="-1"/>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Oct-d2"/>	<b>Score annuel</b> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="44"/>

### Année 4 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Aoû-d2"/> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="68"/>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen <b>Vulpin</b> <input type="text" value="-6"/>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Densité de semis</b> 40 gr/m² <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <b>Vulpin</b> <input type="text" value="-2"/>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <b>Vulpin</b> <input type="text" value="-1"/>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Nov-d2"/> <input type="text" value="Aoû-d3"/>	<b>Score annuel</b> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="59"/>

### Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Oct-d2"/> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="60"/>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <b>Vulpin</b> <input type="text" value="-4"/>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <b>Vulpin</b> <input type="text" value="-1"/>	<b>Variété</b> Non couvrante <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Oct-d3"/> <input type="text" value="Nov-d1"/>	<b>Score annuel</b> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="55"/>

## Année 6 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d2

Vulpin 60

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Vulpin -4

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin 0

### Date de labour

Oct-d2

Vulpin -4

### Densité de semis

300 gr/m²

Vulpin 0

### Entre rangs

15 cm

Vulpin -1

### Variété

Non couvrante

Vulpin 0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin 0

### Désherbage chimique

Oct-d3

Nov-d2

### Score annuel

Vulpin 51