

Exploitation :

Carton

Commentaires :

Parcelle :

Bosquet pouilleux

Type de sol :

Non renseigné

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	22
Agrostis	30
Ethuse	46
Gaillet	17
Folleavoine	35



Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Agrostis 0 Ethuse 0 Gaillet 0 Folleavoine 0	Vulpin 0 Agrostis 0 Ethuse 0 Gaillet 0 Folleavoine 0	12 gr/m ²
Vulpin 28 Agrostis 4 Ethuse 93 Gaillet 3 Folleavoine 69	Vulpin 0 Agrostis 0 Ethuse 0 Gaillet 0 Folleavoine 0	Vulpin 0 Agrostis 0 Ethuse 0 Gaillet 0 Folleavoine 0	Vulpin -2 Agrostis -1 Ethuse -1 Gaillet -3 Folleavoine -2	Vulpin 0 Agrostis 0 Ethuse 0 Gaillet 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mai-d3 Avr-d3	Vulpin 26 Agrostis 3 Ethuse 89 Gaillet 0 Folleavoine 66
Vulpin 0 Agrostis 0 Ethuse 0 Gaillet 0 Folleavoine 0	Vulpin 0 Agrostis 0 Ethuse 0 Gaillet 0 Folleavoine 0	Vulpin 0 Agrostis 0 Ethuse -3 Gaillet 0 Folleavoine -1		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Agrostis 0 Ethuse 0 Gaillet 0 Folleavoine 0	Nov-d2	340 gr/m ²
Vulpin 8 Agrostis 54 Ethuse 9 Gaillet 75 Folleavoine 13	Vulpin -4 Agrostis -4 Ethuse -4 Gaillet -4 Folleavoine -4	Vulpin 0 Agrostis 0 Ethuse 0 Gaillet 0 Folleavoine 0	Vulpin -2 Agrostis -1 Ethuse -1 Gaillet -4 Folleavoine -2	Vulpin 0 Agrostis 0 Ethuse 0 Gaillet 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0 Agrostis 48 Ethuse 3 Gaillet 66 Folleavoine 6
Vulpin -1 Agrostis -1 Ethuse -1 Gaillet -1 Folleavoine -1	Vulpin 0 Agrostis 0 Ethuse 0 Gaillet 0 Folleavoine 0	Vulpin 0 Agrostis 0 Ethuse 0 Gaillet 0 Folleavoine 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Aoû-d3	12 gr/m ²
Vulpin 89 Agrostis 8 Ethuse 0 Gaillet 25 Folleavoine 28	Vulpin -6 Agrostis -6 Ethuse -6 Gaillet -6 Folleavoine -6	Vulpin -1 Agrostis 0 Ethuse -0 Gaillet 0 Folleavoine -0	Vulpin -3 Agrostis -1 Ethuse -1 Gaillet -2 Folleavoine -2	Vulpin 0 Agrostis 0 Ethuse 0 Gaillet 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 76 Agrostis 0 Ethuse 0 Gaillet 15 Folleavoine 18
Vulpin -2 Agrostis -2 Ethuse -2 Gaillet -2 Folleavoine -2	Vulpin 0 Agrostis 0 Ethuse 0 Gaillet 0 Folleavoine 0	Vulpin 0 Agrostis 0 Ethuse 0 Gaillet 0 Folleavoine 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d2	240 gr/m ²
Vulpin	60	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0
Agrostis	36	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0
Ethuse	9	Ethuse -4	Ethuse -1	Ethuse 0
Gaillet	97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0
Folle-avoine	26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1	Nov-d2	Vulpin 48 Agrostis 30 Ethuse 3 Gaillet 89 Folle-avoine 18
Vulpin	-1	Vulpin 0	Vulpin 0	
Agrostis	-1	Agrostis 0	Agrostis 0	
Ethuse	-1	Ethuse 0	Ethuse 0	
Gaillet	-1	Gaillet 0	Gaillet 0	
Folle-avoine	-1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Vulpin 0	Fév-d2	275 gr/m ²
Vulpin	24	Agrostis 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Agrostis	60	Ethuse 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Ethuse	58	Gaillet 0	Ethuse -1	Ethuse 0
Gaillet	18	Folle-avoine 0	Gaillet -3	Gaillet 0
Folle-avoine	80		Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		Vulpin 11 Agrostis 47 Ethuse 45 Gaillet 5 Folle-avoine 67
Vulpin	-1	Vulpin 0	Vulpin 0	
Agrostis	-1	Agrostis 0	Agrostis 0	
Ethuse	-1	Ethuse 0	Ethuse 0	
Gaillet	-1	Gaillet 0	Gaillet 0	
Folle-avoine	-1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	

Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0
Ethuse 93	Ethuse 0	Ethuse -1	Ethuse -1	Ethuse 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0
Folleavoine 69	Folleavoine 0	Folleavoine -0	Folleavoine -2	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d3 Avr-d2	Vulpin 25 Agrostis 3 Ethuse 88 Gaillet 0 Folleavoine 66
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse -3		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine -1		