

Scénario :  
Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Scénario  
SCEA  
Parcelle 1  
argilo-calcaire

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	9 ( 26 )
Ray-grass	15 ( 30 )
Brome stérile	7 ( 16 )

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	45 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 43 Ray-grass 73 Brome stérile 69	Vulpin -6 Ray-grass -6 Brome stérile -6	Vulpin 0 Ray-grass -1 Brome stérile -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 34 Ray-grass 64 Brome stérile 59
Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2	Vulpin -1 Ray-grass -1 Brome stérile -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Sep-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Sep-d1</b> Date de destruction : <b>Oct-d3</b>	Pas de labour	400 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 14 Ray-grass 18 Brome stérile 21	Vulpin -4 Ray-grass -4 Brome stérile -4	Vulpin -5 Ray-grass -5 Brome stérile -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2
Entre rangs 23 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0		Vulpin 3 Ray-grass 7 Brome stérile 9

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : <b>Aoû-d3</b> Date de semis du couvert : <b>Aoû-d3</b> Date de destruction : <b>Déc-d3</b>	Déc-d2	400 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 24 Ray-grass 21 Brome stérile 8	Vulpin -10 Ray-grass -10 Brome stérile -10	Vulpin -3 Ray-grass -4 Brome stérile -4	Vulpin -4 Ray-grass -3 Brome stérile -6	Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2
Entre rangs 23 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0		Vulpin 5 Ray-grass 1 Brome stérile 0

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d1</b>	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : <b>Sep-d1</b> Date de semis du couvert : <b>Sep-d1</b> Date de destruction : <b>Jan-d3</b>	<b>Pas de labour</b>	Non défini
Vulpin 9 Ray-grass 5 Brome stérile 5	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0	Vulpin -4 Ray-grass -5 Brome stérile -5	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	<b>Score annuel</b>
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 5 Ray-grass 1 Brome stérile 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0		