

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : SCEA Brutout
 Parcelle : 1
 Type de sol : Argilo-Limoneux

Commentaires :

Ilot 1, autour de la ferme, argilo-limoneux sur calcaire

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	34 (36)
Vulpin	30 (34)
Géranium mou	34 (39)
Renouée persicaire	44 (51)
Gaillet	28 (29)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Vulpin 35 Géranium mou 38 Renouée persicaire 0 Gaillet 93	Étoffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Géranium mou -4 Renouée persicaire -4 Gaillet -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0	Date de labour Oct-d1 Ray-grass -6 Vulpin -9 Géranium mou -6 Renouée persicaire -2 Gaillet -7	Densité de semis 280 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Oct-d2 Nov-d2 Ray-grass 25 Vulpin 23 Géranium mou 29 Renouée persicaire 0 Gaillet 82	Score annuel Ray-grass 25 Vulpin 23 Géranium mou 29 Renouée persicaire 0 Gaillet 82

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie	Nov-d2	Non défini
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Géranium mou 20	Géranium mou 0	Géranium mou -1	Géranium mou -4	Géranium mou 0
Renouée persicaire 116	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -3	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
65 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 19 Vulpin 18 Géranium mou 12 Renouée persicaire 98 Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 18
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 12
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 98
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium mou 38	Géranium mou -4	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d2	Ray-grass 31 Vulpin 31 Géranium mou 34 Renouée persicaire 0 Gaillet 89
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 31
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 31
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 34
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 89

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d3	280 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0
Géranium mou 45	Géranium mou -10	Géranium mou 0	Géranium mou -6	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Oct-d3	Ray-grass 32
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 38
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium mou 29
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Gaillet 79
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	30 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium mou 56	Géranium mou -6	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Sep-d1 Nov-d1 Nov-d3	Ray-grass 90
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 83
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium mou 50
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Gaillet 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium mou 48	Géranium mou -4	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d2	Ray-grass 48
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 56
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium mou 44
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Gaillet 93
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 7 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d2	75 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Géranium mou 19	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou -4	Géranium mou 0
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 32
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 34
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium mou 15
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Renouée persicaire 58
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium mou 48	Géranium mou -4	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d2	Ray-grass 48
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 56
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium mou 44
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Gaillet 93
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 9 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	Non défini
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Géranium mou 23	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou -4	Géranium mou 0
Renouée persicaire 125	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 20
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Vulpin 20
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		Géranium mou 15
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou -2		Renouée persicaire 108
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		