

Exploitation : Ghewy
Parcelle : Bois culot
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	21	
Gaillet	17	
Véronique FDL	51	
Mercuriale	45	
Agrostis	24	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Ray-grass 27</p> <p>Gaillet 3</p> <p>Véronique FDL 20</p> <p>Mercuriale 72</p> <p>Agrostis 4</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Déc-d3 50% Sep-d1 50%</p> <p>Jul-d3 50%</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Gaillet -3</p> <p>Véronique FDL -3</p> <p>Mercuriale -1</p> <p>Agrostis -4</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Agrostis 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Agrostis 0</p>		<p>Ray-grass 22</p> <p>Gaillet 1</p> <p>Véronique FDL 17</p> <p>Mercuriale 71</p> <p>Agrostis 0</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Pas de labour	254 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 30
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 88
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 75
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Mercuriale 13
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Agrostis 35
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Août-d3 50% Déc-d1 50% Déc-d2 50%	Pas de labour	225 gr/m²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 44	Véronique FDL -10	Véronique FDL -7	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 7	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 43	Agrostis -10	Agrostis -5	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 13
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 27
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Mercuriale 0
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Agrostis 28
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 1	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 16
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 2
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 14
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Mercuriale 91
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Agrostis 1
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	240 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 38
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 91
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 63
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Mercuriale 21
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Agrostis 30
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	225 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 38	Véronique FDL -10	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 16	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 28	Agrostis -10	Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Ray-grass 15
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 0
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1		Véronique FDL 23
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale -3		Mercuriale 2
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis -0		Agrostis 15