

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Condé
3
Limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	34
Chénopode	63
Panic pied-de-coq	17
Laiteron rude	51
Renouée des oiseaux	59

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Vulpin 87 Chénopode 15 Panic pied-de-coq 1 Laiteron rude 30 Renouée des oiseaux 9	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Chénopode -4 Panic pied-de-coq -4 Laiteron rude -4 Renouée des oiseaux -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Sep-d3 Vulpin -8 Chénopode -2 Panic pied-de-coq -3 Laiteron rude -2 Renouée des oiseaux -2	Densité de semis 400 gr/m² Vulpin -2 Chénopode -2 Panic pied-de-coq -2 Laiteron rude -2 Renouée des oiseaux -2
Entre rangs 16 cm Vulpin -0 Chénopode -0 Panic pied-de-coq -0 Laiteron rude -0 Renouée des oiseaux -0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Dés herbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Dés herbage chimique	Score annuel Vulpin 72 Chénopode 7 Panic pied-de-coq 0 Laiteron rude 22 Renouée des oiseaux 1

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d3	400 gr/m²
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -2
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -2
Laiteron rude 30	Laiteron rude -10	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude -2
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 19
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 44
Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Laiteron rude 16
Laiteron rude -0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Renouée des oiseaux 91
Renouée des oiseaux -0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d3	11 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 36	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Laiteron rude 64	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Renouée des oiseaux 112	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 66
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Panic pied-de-coq 34
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Laiteron rude 63
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Renouée des oiseaux 110
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis

Août-d2

Vulpin	68
Chénopode	34
Panic pied-de-coq	41
Laiteron rude	18
Renouée des oiseaux	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Vulpin	-6
Chénopode	-6
Panic pied-de-coq	-6
Laiteron rude	-6
Renouée des oiseaux	-6

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	0
Chénopode	0
Panic pied-de-coq	0
Laiteron rude	0
Renouée des oiseaux	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Chénopode	0
Panic pied-de-coq	0
Laiteron rude	0
Renouée des oiseaux	0

Densité de semis

50 gr/m²

Vulpin	0
Chénopode	0
Panic pied-de-coq	0
Laiteron rude	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

16 cm

Vulpin	-2
Chénopode	-2
Panic pied-de-coq	-2
Laiteron rude	-2
Renouée des oiseaux	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Chénopode	0
Panic pied-de-coq	0
Laiteron rude	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Chénopode	0
Panic pied-de-coq	0
Laiteron rude	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	60
Chénopode	26
Panic pied-de-coq	33
Laiteron rude	10
Renouée des oiseaux	0