

Scénario : Nouveau scénario  
 Exploitation : SCEA Brutout  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : Argilo-Limoneux

### Commentaires :

Ilot 1, autour de la ferme, argilo-limoneux sur calcaire

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	32 ( 36)
Vulpin	27 ( 34)
Géranium mou	36 ( 39)
Renouée persicaire	54 ( 51)
Gaillet	26 ( 29)

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Haricot Fort	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	280 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35 Vulpin 35 Géranium mou 38 Renouée persicaire 0 Gaillet 93	Ray-grass -10 Vulpin -10 Géranium mou -10 Renouée persicaire -10 Gaillet -10	Ray-grass -4 Vulpin -5 Géranium mou -3 Renouée persicaire 0 Gaillet -5	Ray-grass -6 Vulpin -9 Géranium mou -6 Renouée persicaire -2 Gaillet -7	Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d2	Ray-grass 15 Vulpin 12 Géranium mou 20 Renouée persicaire 0 Gaillet 71
Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0		

## Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d1	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium mou 20	Géranium mou 0	Géranium mou -4	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 129	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
65 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 16
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Vulpin 16
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Géranium mou 16
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou -1		Renouée persicaire 120
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 48	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium mou 45	Géranium mou -6	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Gaillet 95	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d2	Ray-grass 42
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 50
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium mou 39
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d3	280 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0
Géranium mou 45	Géranium mou -10	Géranium mou 0	Géranium mou -6	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Oct-d3	Ray-grass 32
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 38
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium mou 29
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Gaillet 79
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	30 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium mou 51	Géranium mou -6	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Sep-d1 Nov-d1 Nov-d3	Ray-grass 82
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 62
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium mou 45
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Gaillet 7
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium mou 48	Géranium mou -4	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d2	Ray-grass 48
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 56
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium mou 44
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Gaillet 93
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 7 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d2	75 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Géranium mou 20	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou -4	Géranium mou 0
Renouée persicaire 91	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 30
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 31
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium mou 16
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Renouée persicaire 89
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium mou 48	Géranium mou -4	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d2	Ray-grass 48
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 56
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium mou 44
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Gaillet 93
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 9 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d2	150 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Géranium mou 24	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou -4	Géranium mou 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 14
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Vulpin 14
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		Géranium mou 17
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou -1		Renouée persicaire 125
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		