

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : SCEA Moncey
 Parcelle : 1
 Type de sol : argilo-calcaires profonds

Commentaires :

terres profondes en bord de Loire, irrigation à disposition

Terres profondes, possibilité d'irriguer C'est pourquoi le maïs revient 1 an sur 2

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	20 (25)
Renouée liseron	38 (54)
Renouée persicaire	50 (65)
Datura stramoine	15 (20)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Renouée liseron 1 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Renouée persicaire -4 Datura stramoine -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0	Densité de semis 340 gr/m ² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 18 cm Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique Mar-d1 Oct-d3 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0	Score annuel Ray-grass 31 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 36	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 134
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée persicaire 136
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Datura stramoine 36
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		

Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1	Pas de labour	gr/m ²
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 11
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		