

Exploitation : Josselin  
 Parcelle : Eloges  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**



**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	20
Agrostis	32
Vulpin	19
Gaillet	25
Matricaire	73

**Situation initiale :**

**Année 1 - Betteraves**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -2	Agrostis 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Matricaire 45	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 17
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 2
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 20
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 41

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 22
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 34
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 20
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 81
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 20

## Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 27
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 14
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 31
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 46

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Maticaire 0	Nov-d2	240 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Maticaire 0
Ray-grass 7 Agrostis 54 Vulpin 8 Gaillet 75 Maticaire 21	Ray-grass -4 Agrostis -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Maticaire -4		Ray-grass -4 Agrostis -2 Vulpin -5 Gaillet -8 Maticaire -1	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3	Avr-d1	Ray-grass 0 Agrostis 47 Vulpin 0 Gaillet 62 Maticaire 15
Ray-grass -1 Agrostis -1 Vulpin -1 Gaillet -1 Maticaire -1	Ray-grass 0 Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Maticaire 0	Ray-grass 0 Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Maticaire 0		

## Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Mar-d1	12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Maticaire 0
Ray-grass 33 Agrostis 28 Vulpin 36 Gaillet 9 Maticaire 48	Ray-grass 0 Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Maticaire 0	Ray-grass -6 Agrostis 0 Vulpin -3 Gaillet 0 Maticaire -3	Ray-grass -4 Agrostis -3 Vulpin -5 Gaillet -5 Maticaire -2	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Maticaire 0		Ray-grass 23 Agrostis 26 Vulpin 28 Gaillet 4 Maticaire 44
Ray-grass 0 Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Maticaire 0	Ray-grass 0 Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Maticaire 0	Ray-grass 0 Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Maticaire 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 40
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 30
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 51
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 22