

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Accacia
Parcelle acacia
Argile

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	51
Ray-grass	49

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div> Sep-d1 Vulpin 103 Ray-grass 97 </div>	<div> Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 </div>	<div> Date des faux semis : Aoû-d3 Jul-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -6 </div>	<div> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 </div>	50 gr/m ² <div> Vulpin 0 Ray-grass 0 </div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Vulpin -2 Ray-grass -2	Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<div> Nov-d2 Mar-d2 Aoû-d1 Sep-d1 </div>	<div> Vulpin 92 Ray-grass 82 </div>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div> Oct-d1 Vulpin 87 Ray-grass 69 </div>	<div> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 </div>	<div> Date des faux semis : Jul-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -5 Ray-grass -6 </div>	<div> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 </div>	220 gr/m ² <div> Vulpin 0 Ray-grass 0 </div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Vulpin -1 Ray-grass -1	Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<div> Avr-d1 </div>	<div> Vulpin 76 Ray-grass 57 </div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d3 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	225 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 83 Ray-grass 66	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin -8 Ray-grass -10		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Avr-d1 Oct-d2 Nov-d1	Vulpin 63 Ray-grass 44
Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 4 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d3 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	250 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 13 Ray-grass 33	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin -8 Ray-grass -10		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Oct-d2 Nov-d2	Vulpin 0 Ray-grass 12
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jun-d3 Jul-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	220 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 87 Ray-grass 69	Vulpin -4 Ray-grass -4	Vulpin 0 Ray-grass -3		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 81 Ray-grass 61
Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ray-grass 0		

