

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Accacia
Parcelle acacia
Argile

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	51
Ray-grass	49

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
<div> Sep-d1 Vulpin 103 Ray-grass 97 </div>	<div> Association de cultures : Aucune Moyen </div> <div> Vulpin -6 Ray-grass -6 </div>	<div> Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie </div> <div> Vulpin -3 Ray-grass -6 </div>	<div> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 </div>	50 gr/m ² <div> Vulpin 0 Ray-grass 0 </div>	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm <div> Vulpin -2 Ray-grass -2 </div>	Moyennement couvrante <div> Vulpin -1 Ray-grass -1 </div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div> Vulpin 0 Ray-grass 0 </div>	<div> Sep-d1 Aoû-d1 Mar-d2 Nov-d2 </div>	<div> Vulpin 92 Ray-grass 82 </div>	

Année 2 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
<div> Oct-d1 Vulpin 87 Ray-grass 69 </div>	<div> Association de cultures : Aucune Faible </div> <div> Vulpin -4 Ray-grass -4 </div>	<div> Date des faux semis : Sep-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie </div> <div> Vulpin -5 Ray-grass -6 </div>	<div> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 </div>	220 gr/m ² <div> Vulpin 0 Ray-grass 0 </div>	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm <div> Vulpin -1 Ray-grass -1 </div>	Moyennement couvrante <div> Vulpin -1 Ray-grass -1 </div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div> Vulpin 0 Ray-grass 0 </div>	<div> Avr-d1 </div>	<div> Vulpin 76 Ray-grass 57 </div>	

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Vulpin 83 Ray-grass 66	Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10	Date des faux semis : Aoû-d3 Jul-d3 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -8 Ray-grass -10	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	225 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Ray-grass -1	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Oct-d2 Avr-d1 Nov-d1	Score annuel Vulpin 63 Ray-grass 44

Année 4 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d2 Vulpin 13 Ray-grass 33	Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10	Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d3 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -8 Ray-grass -10	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	250 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Très couvrante Vulpin -2 Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d2 Oct-d2	Score annuel Vulpin 0 Ray-grass 12

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Vulpin 87 Ray-grass 69	Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d3 Jun-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass -3	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	220 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Ray-grass -1	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 81 Ray-grass 61

