

Exploitation :

Poletz

Commentaires :

Parcelle :

Centrale

Type de sol :

Non renseigné

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	18
Chénopode	27
Ethuse	20
Coquelicot	60
Mercuriale	24

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	244 gr/m ²
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -4	Agrostis 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -3	Chénopode 0
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse 0	Ethuse -4	Ethuse 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Entre rangs				
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 29
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Ethuse -1	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 0
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 42
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 6

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50%	Oct-d2	244 gr/m ²
Agrostis 17	Agrostis -10	Agrostis -0	Agrostis -4	Agrostis 0
Chénopode 21	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -3	Chénopode 0
Ethuse 0	Ethuse -10	Ethuse 0	Ethuse -4	Ethuse 0
Coquelicot 61	Coquelicot -10	Coquelicot -2	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Mercuriale 24	Mercuriale -10	Mercuriale -0	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 1
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 6
Ethuse -1	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 0
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 43
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 8

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Fév-d3	280 gr/m ²
Agrostis 0	Agrostis -10	Agrostis -0	Agrostis -6	Agrostis 0
Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -3	Chénopode 0
Ethuse 0	Ethuse -10	Ethuse 0	Ethuse -6	Ethuse 0
Coquelicot 0	Coquelicot -10	Coquelicot -3	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Mercuriale 0	Mercuriale -10	Mercuriale -0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1	Avr-d3	
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis -0		Agrostis 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 0
Ethuse -1	Ethuse 0	Ethuse -5		Ethuse 0
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Coquelicot 0
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale -2		Mercuriale 0

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Agrostis	4	Agrostis 0	Agrostis -5	Agrostis 0
Chénopode	66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Ethuse	93	Ethuse 0	Ethuse -4	Ethuse 0
Coquelicot	44	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Mercuriale	72	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Avr-d3 Mai-d1	Agrostis 0 Chénopode 56 Ethuse 85 Coquelicot 38 Mercuriale 60
Agrostis	0	Agrostis 0		
Chénopode	0	Chénopode -4		
Ethuse	0	Ethuse -4		
Coquelicot	0	Coquelicot -1		
Mercuriale	0	Mercuriale -8		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	225 gr/m ²
Agrostis	40	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode	8	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ethuse	9	Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0
Coquelicot	55	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Mercuriale	18	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 35 Chénopode 3 Ethuse 4 Coquelicot 51 Mercuriale 13
Agrostis	-1	Agrostis 0		
Chénopode	-1	Chénopode 0		
Ethuse	-1	Ethuse 0		
Coquelicot	-1	Coquelicot 0		
Mercuriale	-1	Mercuriale 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Oct-d1	200 gr/m ²
Agrostis 25	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -3	Chénopode 0
Ethuse 0	Ethuse -10	Ethuse 0	Ethuse -4	Ethuse 0
Coquelicot 66	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Mercuriale 32	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 9
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Ethuse -1	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 0
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 48
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 16