

Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : SCEA Brutout  
Parcelle : 1  
Type de sol : Argilo-Limoneux

## Commentaires :

Ilot 1, autour de la ferme, argilo-limoneux sur calcaire

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	33 ( 40)	
Vulpin	29 ( 38)	
Géranium mou	32 ( 42)	
Renouée persicaire	52 ( 38)	
Gaillet	25 ( 35)	

## Scénario :

### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Ray-grass 52 Vulpin 60 Géranium mou 48 Renouée persicaire 0 Gaillet 97	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Géranium mou -4 Renouée persicaire -4 Gaillet -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0	<b>Date de labour</b> Oct-d2 Ray-grass -11 Vulpin -16 Géranium mou -11 Renouée persicaire -4 Gaillet -16	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Géranium mou -2 Renouée persicaire -2 Gaillet -2	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0 Gaillet 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d2 Oct-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 35 Vulpin 38 Géranium mou 30 Renouée persicaire 0 Gaillet 76

## Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Géranium mou 20</div> <div>Renouée persicaire 129</div> <div>Gaillet 2</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Déc-d1</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Géranium mou -7</div> <div>Renouée persicaire -4</div> <div>Gaillet -13</div>	Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
65 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -0</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Géranium mou -1</div> <div>Renouée persicaire -6</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Avr-d3</div> <div>Avr-d2</div>	<div>Ray-grass 13</div> <div>Vulpin 12</div> <div>Géranium mou 12</div> <div>Renouée persicaire 118</div> <div>Gaillet 0</div>

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Géranium mou 48</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Gaillet 97</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Géranium mou -4</div> <div>Renouée persicaire -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>	280 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Nov-d2</div> <div>Oct-d2</div>	<div>Ray-grass 48</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Géranium mou 44</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Gaillet 93</div>

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Ray-grass 48</p> <p>Vulpin 56</p> <p>Géranium mou 45</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Gaillet 95</p>	<p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Géranium mou -10</p> <p>Renouée persicaire -10</p> <p>Gaillet -10</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Sep-d3</p> <p>Ray-grass -12</p> <p>Vulpin -16</p> <p>Géranium mou -12</p> <p>Renouée persicaire -4</p> <p>Gaillet -12</p>	<p>280 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Oct-d2 Oct-d3</p> <p>Ray-grass 26</p> <p>Vulpin 29</p> <p>Géranium mou 23</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Gaillet 73</p>	

## Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Géranium mou 56</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Gaillet 25</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Géranium mou -6</p> <p>Renouée persicaire -6</p> <p>Gaillet -6</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>30 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>60 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Nov-d3 Nov-d1 Sep-d1 Aoû-d3</p> <p>Ray-grass 90</p> <p>Vulpin 83</p> <p>Géranium mou 50</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Gaillet 19</p>	

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium mou 48	Géranium mou -4	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2	Ray-grass 48
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 56
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium mou 44
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Gaillet 93
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 7 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d2	75 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Géranium mou 19	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou -7	Géranium mou 0
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 28
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 29
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium mou 12
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Renouée persicaire 56
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 8 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1	Jan-d1	50 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Géranium mou 20	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou -7	Géranium mou 0
Renouée persicaire 129	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -12	Gaillet 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 13
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 13
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Géranium mou 13
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 124
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0