

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :  
calcaire

SCEA Brutout  
1  
Argilo-Limoneux sur fond de

Commentaires :

Terres autour de l'exploitation

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	36
Vulpin	34
Gaillet	28
Géranium mou	39
Renouée persicaire	51

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	220 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Géranium mou 48	Géranium mou -4	Géranium mou 0	Géranium mou -6	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 40
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 46
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 84
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Géranium mou 36
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

## Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Géranium mou 20</div> <div>Renouée persicaire 129</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Géranium mou -1</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	<div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Gaillet -8</div> <div>Géranium mou -4</div> <div>Renouée persicaire -2</div>	7 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -0</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou -1</div> <div>Renouée persicaire -6</div>	<div>Avr-d2</div>	<div>Ray-grass 14</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 14</div> <div>Renouée persicaire 120</div>

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Gaillet 97</div> <div>Géranium mou 48</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Géranium mou -4</div> <div>Renouée persicaire -4</div>	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div>Ray-grass -5</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Géranium mou -3</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	220 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Géranium mou -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	<div>Nov-d2</div> <div>Oct-d3</div>	<div>Ray-grass 41</div> <div>Vulpin 49</div> <div>Gaillet 90</div> <div>Géranium mou 39</div> <div>Renouée persicaire 0</div>

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	200 gr/m²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Géranium mou 53	Géranium mou -10	Géranium mou 0	Géranium mou -5	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 47
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 64
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 76
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Géranium mou 35
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

## Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium mou 56	Géranium mou -6	Géranium mou -1	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Nov-d1 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 88
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Géranium mou 47
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Ray-grass 52</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Gaillet 97</p> <p>Géranium mou 48</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Géranium mou -4</p> <p>Renouée persicaire -4</p>	<p>Date des faux semis : Sep-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -3</p> <p>Géranium mou -3</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>220 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Géranium mou -2</p> <p>Renouée persicaire -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Nov-d2 Oct-d3</p> <p>Ray-grass 41</p> <p>Vulpin 48</p> <p>Gaillet 89</p> <p>Géranium mou 39</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	

## Année 7 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Vulpin 38</p> <p>Gaillet 5</p> <p>Géranium mou 19</p> <p>Renouée persicaire 60</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1</p> <p>Date de destruction : Nov-d2</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Nov-d2</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Gaillet -8</p> <p>Géranium mou -4</p> <p>Renouée persicaire -2</p>	<p>75 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Mar-d2</p> <p>Ray-grass 31</p> <p>Vulpin 33</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 15</p> <p>Renouée persicaire 58</p>	

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium mou 48	Géranium mou -4	Géranium mou -3	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 41
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 48
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Géranium mou 39
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

## Année 9 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2	Pas de labour	8.3 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium mou 24	Géranium mou 0	Géranium mou -1	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Ray-grass 16
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou -1		Géranium mou 20
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6		Renouée persicaire 128