

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : JF Roussillon
Parcelle : Baligan
Type de sol : Argileux

Commentaires :

scénario 4 : toutes les modifications

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	3 (19)
Vulpin	3 (19)

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Vulpin 0

Année 2 - Luzerne

Date de semis Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Vulpin 0

Année 3 - Luzerne

Date de semis Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Vulpin 0

Année 4 - Luzerne

Date de semis Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Vulpin 0

Année 5 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19 Vulpin 21	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -7 Vulpin -4	Date de labour Avr-d2 Ray-grass -2 Vulpin -3	Densité de semis 10 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 80 cm Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 11 Vulpin 15

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Ray-grass 7 Vulpin 8	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4	Interculture Date des faux semis : Oct-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -8 Vulpin -10	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 230 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Vulpin 0

Année 7 - Betteraves

Date de semis Mar-d3 Ray-grass 33 Vulpin 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -4 Vulpin -1	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 45 cm Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 29 Vulpin 34

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Ray-grass 7 Vulpin 8	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4	Interculture Date des faux semis : Oct-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -8 Vulpin -10	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 230 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Vulpin 0