

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : SCEA Brutout
Parcelle : 1
Type de sol : Argilo-Limoneux sur fond de calcaire

Commentaires :

Terres autour de l'exploitation

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	36 (36)
Vulpin	34 (34)
Gaillet	28 (28)
Géranium mou	39 (39)
Renouée persicaire	51 (51)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Vulpin 60 Gaillet 97 Géranium mou 48 Renouée persicaire 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Géranium mou -4 Renouée persicaire -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Date de labour Oct-d2 Ray-grass -6 Vulpin -8 Gaillet -8 Géranium mou -6 Renouée persicaire -2	Densité de semis 220 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Géranium mou -2 Renouée persicaire -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Désherbage chimique Oct-d3 Nov-d2	Score annuel Ray-grass 40 Vulpin 46 Gaillet 84 Géranium mou 36 Renouée persicaire 0

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Ray-grass 19 Vulpin 21 Gaillet 2 Géranium mou 20 Renouée persicaire 129	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1 Géranium mou -1 Renouée persicaire 0	Nov-d2 Ray-grass -4 Vulpin -5 Gaillet -8 Géranium mou -4 Renouée persicaire -2	7 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -0 Vulpin -1 Gaillet 0 Géranium mou -1 Renouée persicaire -6	Avr-d2	Ray-grass 14 Vulpin 15 Gaillet 0 Géranium mou 14 Renouée persicaire 120

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Ray-grass 52 Vulpin 60 Gaillet 97 Géranium mou 48 Renouée persicaire 0	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Géranium mou -4 Renouée persicaire -4	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -5 Vulpin -5 Gaillet -1 Géranium mou -3 Renouée persicaire 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	220 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Géranium mou -2 Renouée persicaire -2	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Oct-d3 Nov-d2	Ray-grass 41 Vulpin 49 Gaillet 90 Géranium mou 39 Renouée persicaire 0

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	200 gr/m²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Géranium mou 53	Géranium mou -10	Géranium mou 0	Géranium mou -5	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Oct-d3	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 47
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 64
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 76
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Géranium mou 35
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium mou 56	Géranium mou -6	Géranium mou -1	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Sep-d1 Sep-d2 Nov-d1 Nov-d3	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 88
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Géranium mou 47
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Ray-grass 52 Vulpin 60 Gaillet 97 Géranium mou 48 Renouée persicaire 0	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Géranium mou -4 Renouée persicaire -4	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -5 Vulpin -6 Gaillet -3 Géranium mou -3 Renouée persicaire 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	220 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Géranium mou -2 Renouée persicaire -2	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Oct-d3 Nov-d2 Ray-grass 41 Vulpin 48 Gaillet 89 Géranium mou 39 Renouée persicaire 0	

Année 7 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2 Ray-grass 35 Vulpin 38 Gaillet 5 Géranium mou 19 Renouée persicaire 60	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Nov-d2 Ray-grass -4 Vulpin -5 Gaillet -8 Géranium mou -4 Renouée persicaire -2	75 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Mar-d2 Ray-grass 31 Vulpin 33 Gaillet 0 Géranium mou 15 Renouée persicaire 58	

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium mou 48	Géranium mou -4	Géranium mou -3	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Nov-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 41
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 48
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Géranium mou 39
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

Année 9 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2	Pas de labour	8.3 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium mou 24	Géranium mou 0	Géranium mou -1	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Ray-grass 16
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou -1		Géranium mou 20
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6		Renouée persicaire 128