

Scénario : Nouveau scénario  
 Exploitation : SCEA Moncey  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : Argiles noires

### Commentaires :

*Terres profondes en bord de Loire avec possibilité d'irriguer*

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	14 ( 24)
Gaillet	18 ( 36)
Vulpin	11 ( 23)
Renouée persicaire	72 ( 65)
Datura stramoine	22 ( 20)

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non défini</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non défini</span>	Pas de labour	350 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d1 Mar-d1 Nov-d1 Nov-d2	Ray-grass 14
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Gaillet 80
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Vulpin 10
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Datura stramoine 0
Datura stramoine -0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	9.7 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -15	Gaillet 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -10	Vulpin 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 36	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 10
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 9
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Renouée persicaire 118
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13		Datura stramoine 31
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2		

### Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	9.7 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 36	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 17
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Gaillet 1
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Renouée persicaire 123
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13		Datura stramoine 34
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2		