Odera 2

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : SCEA Brutout
Parcelle : 1
Type de sol : Argilo-Limoneux sur fond de calcaire

Commentaires :

Terres autour de l'exploitation

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	36 (36)
Vulpin	34 (34)
Gaillet	28 (28)
Géranium mou	39 (39)
Renouée persicaire	51 (51)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass	52
Vulpin	60
Gaillet	97
Géranium mou	48
Renouée persicaire	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Géranium mou	-4
Renouée persicaire	-4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Date de labour

Oct-d2

Ray-grass	-6
Vulpin	-8
Gaillet	-8
Géranium mou	-6
Renouée persicaire	-2

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Géranium mou	-2
Renouée persicaire	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Désherbage chimique

Oct-d3 Nov-d2

Score annuel

Ray-grass	40
Vulpin	46
Gaillet	84
Géranium mou	36
Renouée persicaire	0

Année 2 - Tournesol

Date de semis

Avr-d2

Ray-grass	19
Vulpin	21
Gaillet	2
Géranium mou	20
Renouée persicaire	129

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Interculture

Date des faux semis :
Mar-d1
Date de semis du couvert :
Aoû-d1
Date de destruction :
Nov-d2

Ray-grass	-1
Vulpin	-1
Gaillet	-1
Géranium mou	-1
Renouée persicaire	0

Date de labour

Nov-d2

Ray-grass	-4
Vulpin	-5
Gaillet	-8
Géranium mou	-4
Renouée persicaire	-2

Densité de semis

7 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Entre rangs

60 cm

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Mai-d2
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	-0
Vulpin	-1
Gaillet	0
Géranium mou	-1
Renouée persicaire	-6

Désherbage chimique

Avr-d2

Score annuel

Ray-grass	14
Vulpin	15
Gaillet	0
Géranium mou	14
Renouée persicaire	120

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass	52
Vulpin	60
Gaillet	97
Géranium mou	48
Renouée persicaire	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Géranium mou	-4
Renouée persicaire	-4

Interculture

Date des faux semis :
Sep-d2
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Ray-grass	-5
Vulpin	-5
Gaillet	-1
Géranium mou	-3
Renouée persicaire	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Géranium mou	-2
Renouée persicaire	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Désherbage chimique

Oct-d3
Nov-d2

Score annuel

Ray-grass	41
Vulpin	49
Gaillet	90
Géranium mou	39
Renouée persicaire	0

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Ray-grass	66
Vulpin	83
Gaillet	92
Géranium mou	53
Renouée persicaire	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Gaillet	-10
Géranium mou	-10
Renouée persicaire	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Date de labour

Sep-d1

Ray-grass	-6
Vulpin	-7
Gaillet	-4
Géranium mou	-5
Renouée persicaire	-2

Densité de semis

200 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Géranium mou	-2
Renouée persicaire	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Désherbage chimique

Oct-d2 Oct-d3

Score annuel

Ray-grass	47
Vulpin	64
Gaillet	76
Géranium mou	35
Renouée persicaire	0

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis

Aoû-d3

Ray-grass	96
Vulpin	89
Gaillet	25
Géranium mou	56
Renouée persicaire	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Ray-grass	-6
Vulpin	-6
Gaillet	-6
Géranium mou	-6
Renouée persicaire	-6

Interculture

Date des faux semis :
Jul-d1
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	-1
Renouée persicaire	-2

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Densité de semis

40 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Géranium mou	-2
Renouée persicaire	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Désherbage chimique

Aoû-d3 Sep-d1 Sep-d2 Nov-d1 Nov-d3

Score annuel

Ray-grass	88
Vulpin	81
Gaillet	17
Géranium mou	47
Renouée persicaire	0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass	52
Vulpin	60
Gaillet	97
Géranium mou	48
Renouée persicaire	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Géranium mou	-4
Renouée persicaire	-4

Interculture

Date des faux semis :
Sep-d3
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Ray-grass	-5
Vulpin	-6
Gaillet	-3
Géranium mou	-3
Renouée persicaire	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Géranium mou	-2
Renouée persicaire	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Désherbage chimique

Oct-d3 Nov-d2

Score annuel

Ray-grass	41
Vulpin	48
Gaillet	89
Géranium mou	39
Renouée persicaire	0

Année 7 - Pois de printemps

Date de semis

Mar-d2

Ray-grass	35
Vulpin	38
Gaillet	5
Géranium mou	19
Renouée persicaire	60

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :
Aoû-d1
Date de destruction :
Nov-d2

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Date de labour

Nov-d2

Ray-grass	-4
Vulpin	-5
Gaillet	-8
Géranium mou	-4
Renouée persicaire	-2

Densité de semis

75 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Désherbage chimique

Mar-d2

Score annuel

Ray-grass	31
Vulpin	33
Gaillet	0
Géranium mou	15
Renouée persicaire	58

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass	52
Vulpin	60
Gaillet	97
Géranium mou	48
Renouée persicaire	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Géranium mou	-4
Renouée persicaire	-4

Interculture

Date des faux semis :
Sep-d3
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Ray-grass	-5
Vulpin	-6
Gaillet	-3
Géranium mou	-3
Renouée persicaire	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Géranium mou	-2
Renouée persicaire	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Désherbage chimique

Oct-d3 Nov-d2

Score annuel

Ray-grass	41
Vulpin	48
Gaillet	89
Géranium mou	39
Renouée persicaire	0

Année 9 - Maïs

Date de semis

Avr-d2

Ray-grass	19
Vulpin	21
Gaillet	2
Géranium mou	24
Renouée persicaire	136

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Interculture

Date des faux semis :
Mar-d1
Date de semis du couvert :
Aoû-d1
Date de destruction :
Nov-d2

Ray-grass	-1
Vulpin	-1
Gaillet	-1
Géranium mou	-1
Renouée persicaire	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Densité de semis

8.3 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Entre rangs

60 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Géranium mou	-2
Renouée persicaire	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Mai-d2
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	-0
Vulpin	-1
Gaillet	0
Géranium mou	-1
Renouée persicaire	-6

Désherbage chimique

Avr-d2

Score annuel

Ray-grass	16
Vulpin	17
Gaillet	0
Géranium mou	20
Renouée persicaire	128