

Scénario : Test 2
 Exploitation : SCEA Brutout
 Parcelle : 1
 Type de sol : Argilo-Limoneux sur fond de calcaire

Commentaires :

Terres autour de l'exploitation

Test 1

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	25 (36)
Vulpin	21 (34)
Gaillet	26 (28)
Géranium mou	28 (39)
Renouée persicaire	46 (51)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 35 Vulpin 35 Gaillet 93 Géranium mou 38 Renouée persicaire 0	Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Géranium mou -4 Renouée persicaire -4	Ray-grass -4 Vulpin -6 Gaillet -4 Géranium mou -3 Renouée persicaire 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Nov-d2	Ray-grass 24 Vulpin 23 Gaillet 83 Géranium mou 29 Renouée persicaire 0
Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Géranium mou -2 Renouée persicaire -2	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0		

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Mar-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	7 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium mou 20	Géranium mou 0	Géranium mou -4	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 129	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 13 Vulpin 13 Gaillet 0 Géranium mou 13 Renouée persicaire 115
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0	Ray-grass 13	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 13	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou -1	Géranium mou 13	
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 115	

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium mou 48	Géranium mou -4	Géranium mou -3	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Nov-d2	Ray-grass 41 Vulpin 49 Gaillet 90 Géranium mou 39 Renouée persicaire 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 41	
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 49	
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 90	
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 39	
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	300 gr/m ²
Ray-grass 15 Vulpin 11 Gaillet 82 Géranium mou 27 Renouée persicaire 0	Ray-grass -10 Vulpin -10 Gaillet -10 Géranium mou -10 Renouée persicaire -10	Ray-grass -4 Vulpin -6 Gaillet -4 Géranium mou -3 Renouée persicaire 0	Ray-grass -6 Vulpin -7 Gaillet -4 Géranium mou -5 Renouée persicaire -2	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs 12.5 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Oct-d2 Oct-d3	Score annuel
Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Géranium mou -2 Renouée persicaire -2	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 62 Géranium mou 7 Renouée persicaire 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m ²
Ray-grass 96 Vulpin 89 Gaillet 25 Géranium mou 56 Renouée persicaire 0	Ray-grass -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Géranium mou -6 Renouée persicaire -6	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou -1 Renouée persicaire -2	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs 12.5 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Aoû-d3 Sep-d1 Sep-d2 Nov-d1 Nov-d3	Score annuel
Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Géranium mou -2 Renouée persicaire -2	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Ray-grass 88 Vulpin 81 Gaillet 17 Géranium mou 47 Renouée persicaire 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2	Pas de labour	75 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium mou 19	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 18	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 28 Vulpin 30 Gaillet 14 Géranium mou 19 Renouée persicaire 18
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium mou 48	Géranium mou -4	Géranium mou -3	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Nov-d2	Ray-grass 41 Vulpin 48 Gaillet 89 Géranium mou 39 Renouée persicaire 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0		
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 8 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Mar-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	8.3 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet 0
Géranium mou 24	Géranium mou 0	Géranium mou -2	Géranium mou -4	Géranium mou 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 11 Vulpin 11 Gaillet 0 Géranium mou 15 Renouée persicaire 120
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou -1		
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6		