


Scénario : Colza Maïs
Exploitation : Monthiboust
Parcelle : face ferme
Type de sol : argile

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	30 (63) 

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -2	Date de labour Nov-d1 Ray-grass -4	Densité de semis 10 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 75 cm Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Mai-d1 Avr-d2	Score annuel Ray-grass 12

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -5	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d1	Score annuel Ray-grass 41

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis Mar-d2 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Très couvrante Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Ray-grass 22

Année 4 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Nov-d2 Ray-grass -4	Densité de semis 10 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 75 cm Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Avr-d2 Mai-d1	Score annuel Ray-grass 15

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -5	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Oct-d2 Nov-d1	Score annuel Ray-grass 42

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis Mar-d1 Ray-grass 33	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Mar-d1	Score annuel Ray-grass 23

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Ray-grass 88	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 40 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d1 Oct-d1 Aoû-d2	Score annuel Ray-grass 80

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -5	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Oct-d2 Nov-d1	Score annuel Ray-grass 41