

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : SCEA Brutout
Parcelle : 1
Type de sol : Argilo-Limoneux sur fond de calcaire

Commentaires :

Terres autour de l'exploitation

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	28 (36)
Vulpin	25 (34)
Gaillet	28 (28)
Géranium mou	33 (39)
Renouée persicaire	50 (51)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Vulpin 35 Gaillet 93 Géranium mou 38 Renouée persicaire 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Géranium mou -4 Renouée persicaire -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Géranium mou -2 Renouée persicaire -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Désherbage chimique Oct-d3 Nov-d2	Score annuel Ray-grass 29 Vulpin 29 Gaillet 87 Géranium mou 32 Renouée persicaire 0

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Ray-grass 19 Vulpin 21 Gaillet 2 Géranium mou 20 Renouée persicaire 129	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Date des faux semis : Avr-d2 Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 Ray-grass -3 Vulpin -3 Gaillet -1 Géranium mou -2 Renouée persicaire -6	Nov-d2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -4 Géranium mou -2 Renouée persicaire -1	7 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs 60 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -0 Vulpin -1 Gaillet 0 Géranium mou -1 Renouée persicaire -6	Désherbage chimique Avr-d2	Score annuel Ray-grass 14 Vulpin 15 Gaillet 0 Géranium mou 15 Renouée persicaire 116

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Ray-grass 52 Vulpin 60 Gaillet 97 Géranium mou 48 Renouée persicaire 0	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Géranium mou -4 Renouée persicaire -4	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -5 Vulpin -5 Gaillet -1 Géranium mou -3 Renouée persicaire 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	220 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Géranium mou -2 Renouée persicaire -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Désherbage chimique Nov-d2 Oct-d3	Score annuel Ray-grass 41 Vulpin 49 Gaillet 90 Géranium mou 39 Renouée persicaire 0

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	300 gr/m²
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet -2	Gaillet 0
Géranium mou 27	Géranium mou -10	Géranium mou -3	Géranium mou -3	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Oct-d3	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 64
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Géranium mou 9
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium mou 56	Géranium mou -6	Géranium mou -1	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Nov-d3 Aoû-d3 Sep-d1 Nov-d1	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 88
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Géranium mou 47
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Ray-grass 52</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Gaillet 97</p> <p>Géranium mou 48</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Géranium mou -4</p> <p>Renouée persicaire -4</p>	<p>Date des faux semis : Sep-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -3</p> <p>Géranium mou -3</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>220 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Géranium mou -2</p> <p>Renouée persicaire -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Oct-d3 Nov-d2</p> <p>Ray-grass 41</p> <p>Vulpin 48</p> <p>Gaillet 89</p> <p>Géranium mou 39</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	

Année 7 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Vulpin 38</p> <p>Gaillet 5</p> <p>Géranium mou 19</p> <p>Renouée persicaire 60</p>	<p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1</p> <p>Date de destruction : Nov-d2</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>75 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Mar-d2</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Vulpin 38</p> <p>Gaillet 5</p> <p>Géranium mou 19</p> <p>Renouée persicaire 60</p>	

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Gaillet 97</div> <div>Géranium mou 48</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	<div>Association de cultures : Aucune Faible</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Géranium mou -4</div> <div>Renouée persicaire -4</div>	<div>Date des faux semis : Sep-d3</div> <div>Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Gaillet -3</div> <div>Géranium mou -3</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	<div>220 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>12.5 cm</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Géranium mou -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	<div>Nov-d2 Oct-d3</div>	<div>Ray-grass 41</div> <div>Vulpin 48</div> <div>Gaillet 89</div> <div>Géranium mou 39</div> <div>Renouée persicaire 0</div>

Année 9 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Géranium mou 24</div> <div>Renouée persicaire 136</div>	<div>Association de cultures : Aucune Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	<div>Date des faux semis : Avr-d2 Mar-d2</div> <div>Date de semis du couvert : Aoû-d1</div> <div>Date de destruction : Nov-d2</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Géranium mou -2</div> <div>Renouée persicaire -6</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	<div>8.3 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>60 cm</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Géranium mou -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div>	<div>Bineuse : Mai-d2</div> <div>Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass -0</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou -1</div> <div>Renouée persicaire -6</div>	<div>Avr-d2</div>	<div>Ray-grass 14</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Géranium mou 19</div> <div>Renouée persicaire 122</div>