

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : SCEA Moncey
 Parcelle : 1
 Type de sol : Argiles noires

Commentaires :

Terres profondes en bord de Loire avec possibilité d'irriguer

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	23 (24)
Gaillet	52 (36)
Vulpin	24 (23)
Renouée persicaire	41 (65)
Datura stramoine	13 (20)

Scénario :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d2 Ray-grass 19 Gaillet 2 Vulpin 21 Renouée persicaire 136 Datura stramoine 36	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0	Date des faux semis : Aoû-d3 Avr-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d2 Ray-grass -6 Gaillet -0 Vulpin -4 Renouée persicaire -4 Datura stramoine -2	Sep-d1 Ray-grass -6 Gaillet -4 Vulpin -7 Renouée persicaire -2 Datura stramoine -2	9 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
80 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0	Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0	Bineuse : Mai-d1 Mai-d2 Houe rotative : Avr-d2 Herse étrille : Ray-grass -3 Gaillet -0 Vulpin -3 Renouée persicaire -19 Datura stramoine -2	Avr-d3 Mai-d2	Ray-grass 5 Gaillet 0 Vulpin 7 Renouée persicaire 111 Datura stramoine 29	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Entre rangs				
16.5 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Nov-d1	Ray-grass 29
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet 0	Mar-d1	Gaillet 88
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0	Jan-d1	Vulpin 30
Renouée persicaire -0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Nov-d2	Renouée persicaire 0
Datura stramoine -0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Sep-d2 Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1	Pas de labour	290 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -5	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Entre rangs				
16.5 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 40
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 91
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 49
Renouée persicaire -0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Datura stramoine -0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0

