

Exploitation :

Poletz

Commentaires :

Parcelle :

Garenne

Type de sol :

Non renseigné

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	65
Gaillet	15
Vulpin	20
Sanve	69



Situation initiale :

Année 1 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50%	Nov-d3	269 gr/m ²
Chénopode 64	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0
Sanve 79	Sanve -10	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 47
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 17
Sanve -1	Sanve 0	Sanve -4		Sanve 63

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Chénopode	63	Chénopode	-2	Chénopode
Gaillet	2	Gaillet	0	Gaillet
Vulpin	21	Vulpin	-4	Vulpin
Sanve	54	Sanve	-1	Sanve
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2		Chénopode 58
Chénopode	0	Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 0
Gaillet	0	Chénopode	-2	Vulpin 13
Vulpin	0	Gaillet	0	Sanve 51
Sanve	0	Vulpin	0	
Sanve	0	Sanve	-1	

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Pas de labour		202 gr/m ²
Chénopode	8	Chénopode	0	Chénopode 0
Gaillet	93	Gaillet	0	Gaillet 0
Vulpin	35	Vulpin	0	Vulpin 0
Sanve	20	Sanve	0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2		Chénopode 3
Chénopode	-1	Chénopode	0	Gaillet 84
Gaillet	-1	Gaillet	-4	Vulpin 30
Vulpin	-1	Vulpin	-1	Sanve 14
Sanve	-1	Sanve	-0	

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	Nov-d3	220 gr/m ²
Chénopode 64 Gaillet 5 Vulpin 38 Sanve 79	Chénopode -10 Gaillet -10 Vulpin -10 Sanve -10	Chénopode -1 Gaillet -7 Vulpin -4 Sanve -2	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3		Chénopode 49 Gaillet 0 Vulpin 22 Sanve 64
Chénopode -1 Gaillet -1 Vulpin -1 Sanve -1	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	Chénopode -3 Gaillet -0 Vulpin -1 Sanve -3		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Chénopode -3 Gaillet 0 Vulpin -5 Sanve -2	Nov-d3	12 gr/m ²
Chénopode 64 Gaillet 5 Vulpin 38 Sanve 79	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	Chénopode -1 Gaillet -7 Vulpin -4 Sanve -2	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Avr-d3 Avr-01		Chénopode 57 Gaillet 0 Vulpin 28 Sanve 74
Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	Chénopode -3 Gaillet 0 Vulpin -1 Sanve -2		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	Pas de labour Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	225 gr/m ² Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0
15 cm	Variété Non couvrante	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2	Désherbage chimique
Entre rangs		Chénopode 0 Gaillet -4 Vulpin -1 Sanve -1	Chénopode 0 Gaillet -4 Vulpin -1 Sanve -0	Score annuel Chénopode 3 Gaillet 84 Vulpin 30 Sanve 14